

03400V

Rękawice nitrylowe
ŚOI kategorii II



Całkowicie powlekany
Bardzo dobra przyczepność na sucho i w oleju
Bardzo wysoka odporność na ścieranie



03400V



Materiał:	Dżersej bawełniany, kolor naturalny
Powłoka:	Nitryl, żółty
Rozmiar(y):	7-11
Jednostka opakowania:	144 Para(y)
Certyfikacja:	EN388

NITRAS rękawice nitrylowe, dzianina bawełniana, kolor naturalny, powłoka nitrylowa, żółty (kod koloru: 4300), całkowicie powlekane, mankiet dziany, bardzo dobra przyczepność w środowisku suchym i olejowym, bardzo wysoka odporność na ścieranie, kategoria ryzyka PPE II

EN 388

EN ISO 21420



4111X

NI



Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Architektura ogrodu

Zalety

- + Całkowicie powlekany
- + Bardzo dobra przyczepność na suchu i w oleju
- + Bardzo wysoka odporność na ścieranie



Parametry wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 4111X	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	1
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Nitryl na bawełnianym dżerseju	żółty
Palec wskazujący i kciuk	Nitryl na bawełnianym dżerseju	żółty
Grzbiet dłoni	Nitryl na bawełnianym dżerseju	żółty
Opuszki palców	Nitryl na bawełnianym dżerseju	żółty
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Koszulka bawełniana	naturalne kolory

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
7	4059904105225	4059904105232	0,46 m	0,4 m	0,27 m	10,09 kg	18
8	4059904105249	4059904105256	0,5 m	0,47 m	0,27 m	10,94 kg	18
9	4059904105263	4059904105270	0,48 m	0,42 m	0,28 m	11,36 kg	18
10	4059904105287	4059904105294	0,5 m	0,45 m	0,28 m	12,62 kg	18
11	4059904105300	4059904105317	0,54 m	0,44 m	0,29 m	13,93 kg	18

Numer taryfy celnej: 61161020910

Kraj pochodzenia: Chiny