# 03400

Gants en nitrile

EPI catégorie de risques II




3/4 enduit

Très bonne adhérence sur sol sec et huileux

Très haute résistance à l'abrasion

NI

VERSION 1.0.28 | 261031

# 03400

| | |
|---|---|
| **Matière:** | Jersey de coton, coloris naturel |
| **Revêtement:** | Nitrile, jaune |
| **Taille(s):** | 6-11 |
| **Unité d'emballage:** | 144 paire(s) |
| **Certification:** | EN 388 |

Gants en nitrile NITRAS, jersey de coton, couleur naturelle, enduction nitrile, jaune (code couleur : 1643), enduction 3/4, poignet tricoté, très bonne adhérence à sec et à l'huile, très haute résistance à l'abrasion, catégorie de risque EPI II

EN 388



4111X

EN ISO 21420

NI

## Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition
- Paysagistes

## Avantages

- \+ 3/4 enduit
- \+ Très bonne adhérence sur sol sec et huileux
- \+ Très haute résistance à l'abrasion



**Valeurs de performance**

| EN ISO 21420:2020 | Paramètre testé | Niveaux de performance | Résultat du test |
|---|---|---|---|
| | Dextérité | 1-5 | 5 |

| EN 388:2016 + A1:2018 | Paramètre testé | Niveaux de performance | Résultat du test |
|---|---|---|---|
|  4111X | Résistance à l'abrasion | 1-4 | 4 |
| | Résistance aux coupures (test coupé) | 1-5 | 1 |
| | La force des larmes | 1-4 | 1 |
| | Pouvoir perçant | 1-4 | 1 |
| | Résistance aux coupures (TDM) | A-F | X |

## Plus d'informations

| | Matière | Couleur |
|---|---|---|
| Palm | Nitrile sur jersey de coton | jaune |
| Index et pouce | Nitrile sur jersey de coton | jaune |
| Dos de la main | Nitrile sur jersey de coton | jaune / naturel |
| Bout des doigts | Nitrile sur jersey de coton | jaune |
| Mancette / Manchette en tricot | Jersey de coton | couleurs naturelles |

## Données logistiques

| Taille | GTIN (USE) | GTIN (UE) | Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Poids (kg) | Quantité UE / palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4059904214248 | 4059904214255 | 0,46 m | 0,4 m | 0,28 m | 8 kg | 36 |
| 7 | 4059904101043 | 4059904101050 | 0,46 m | 0,4 m | 0,28 m | 8,03 kg | 26 |
| 8 | 4059904101067 | 4059904101074 | 0,46 m | 0,41 m | 0,28 m | 8,38 kg | 26 |
| 9 | 4059904101081 | 4059904101098 | 0,46 m | 0,4 m | 0,29 m | 9,88 kg | 26 |
| 10 | 4059904101104 | 4059904101111 | 0,49 m | 0,4 m | 0,27 m | 10,47 kg | 26 |
| 11 | 4059904101128 | 4059904101135 | 0,49 m | 0,39 m | 0,31 m | 11,24 kg | 26 |

Code douanier: 61161020910
Pays d'origine: Chine



AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.