

03400

Rękawice nitrylowe
ŚOI kategorii II



3/4 powlekane

Bardzo dobra przyczepność na sucho i w oleju
Bardzo wysoka odporność na ścieranie



03400



Materiał:	Dżersej bawełniany, kolor naturalny
Powłoka:	Nitryl, żółty
Rozmiar(y):	6-11
Jednostka opakowania:	144 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388

Rękawice nitrylowe NITRAS, dzianina bawełniana, kolor naturalny, powłoka nitrylowa, żółty (kod koloru: 1643), powłoka 3/4, mankiet dziany, bardzo dobra przyczepność na sucho i w oleju, bardzo wysoka odporność na ścieranie, kategoria ryzyka PPE II

EN 388

EN ISO 21420



4111X

NI



Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Architektura ogrodu

Zalety

- + 3/4 powlekane
- + Bardzo dobra przyczepność na sucho i w oleju
- + Bardzo wysoka odporność na ścieranie



Parametry wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 4111X	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	1
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Nitryl na bawełnianym dżerseju	żółty
Palec wskazujący i kciuk	Nitryl na bawełnianym dżerseju	żółty
Grzbiet dłoni	Nitryl na bawełnianym dżerseju	żółty / naturalny
Opuszki palców	Nitryl na bawełnianym dżerseju	żółty
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Koszulka bawełniana	naturalne kolory

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
6	4059904214248	4059904214255	0,46 m	0,4 m	0,28 m	8 kg	36
7	4059904101043	4059904101050	0,46 m	0,4 m	0,28 m	8,03 kg	26
8	4059904101067	4059904101074	0,46 m	0,41 m	0,28 m	8,38 kg	26
9	4059904101081	4059904101098	0,46 m	0,4 m	0,29 m	9,88 kg	26
10	4059904101104	4059904101111	0,49 m	0,4 m	0,27 m	10,47 kg	26
11	4059904101128	4059904101135	0,49 m	0,39 m	0,31 m	11,24 kg	26

Numer taryfy celnej: 61161020910

Kraj pochodzenia: Chiny