

03405

Rękawice nitrylowe
ŚOI kategorii II



3/4 powlekane

Bardzo dobra przyczepność na sucho i w oleju
Bardzo wysoka odporność na ścieranie

13
GAUGE

NI

03405



Materiał:	Poliester, biały
Powłoka:	Nitryl, żółty
Rozmiar(y):	7-11
Jednostka opakowania:	144 Para(y)
Certyfikacja:	EN388

Rękawice nitrylowe NITRAS, poliestr, białe, powłoka nitrylowa, żółte (kod koloru: 4311), powłoka 3/4, mankiet dziany, bardzo dobra przyczepność w środowisku suchym i olejowym, bardzo wysoka odporność na ścieranie, kategoria ryzyka PPE II



EN ISO 21420



Rozmiar	7	8	9	10	11
System oznakowania kolorystycznego					

Branże

-  Rzemieśnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Architektura ogrodu

Zalety

- + 3/4 powlekane
- + Bardzo dobra przyczepność na sucho i w oleju
- + Bardzo wysoka odporność na ścieranie



Parametry wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 3121X	Odporność na ścieranie	1-4	3
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	2
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Nitryl na poliestrze	żółty
Palec wskazujący i kciuk	Nitryl na poliestrze	żółty
Grzbiet dłoni	Nitryl na poliestrze	żółty
Opuszki palców	Nitryl na poliestrze	żółty
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Poliester	biały

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
7	4059904130647	4059904130692	0,47 m	0,33 m	0,23 m	6,24 kg	28
8	4059904130654	4059904130708	0,49 m	0,32 m	0,24 m	7,35 kg	28
9	4059904130661	4059904130715	0,51 m	0,33 m	0,22 m	7,86 kg	28
10	4059904130678	4059904130722	0,52 m	0,33 m	0,24 m	8,93 kg	28
11	4059904130685	4059904130739	0,54 m	0,37 m	0,22 m	9,29 kg	28

Numer taryfy celnej: 61161020910

Kraj pochodzenia: Chiny