

1020609 // POLYSAFE BASIC II

Kombinezony ochronne
ŚOI kategorii III



Materiał oddychający
Zamek błyskawiczny na całej długości z osłoną
Trzyczęściowy klin w kroku dla dodatkowego komfortu



1020609 // POLYSAFE BASIC II



Prawa strona (tkaniny):	SMS, biały
Podszewka:	-
Rozmiar(y):	M-3XL
Opakowanie zbiorcze:	50 sztuk
Certyfikacja:	EN ISO 13688, EN ISO 13982-1, EN 13034

NITRAS POLYSAFE BASIC II, kombinezon chroniący przed chemikaliami, biały (kod koloru: 1100), SMS, wygodny w noszeniu, materiał oddychający, elastyczny pas, kaptur, mankiety i nogawki zapewniające lepsze dopasowanie i bezpieczne trzymanie, zamek błyskawiczny na całej długości z osłoną, trzy- część klina w kroku dla dodatkowego komfortu, odpowiedni do prac z azbestem i materiałami zawierającymi azbest, typ 5, typ 6, kategoria ryzyka PSA III

EN ISO 13688

EN ISO 13982-1

EN 13034



Type 5



Type 6



Branże

-  Rzemieslnictwo
-  Budownictwo
-  Utrzymanie czystości
-  Architektura ogrodu
-  Malarz / lakiernik
-  Chemia / Laboratorium

Zalety

- + Materiał oddychający
- + Zamek błyskawiczny na całej długości z osłoną
- + Trzyczęściowy klin w kroku dla dodatkowego komfortu



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



1020609 // POLYSAFE BASIC II

Kod koloru: 1100



1020609B // POLYSAFE BASIC II

Kod koloru: 2000

Wartości wydajności

EN 13034:2005 + A1:2009	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
 Type 6	Odporność na ciecze: Kwas siarkowy 30%	1-3	3
	Odporność na ciecze: Wodorotlenek sodu 10%	1-3	3
	Odporność na penetrację: kwas siarkowy 30%	1-3	3
	Odporność na penetrację: Wodorotlenek sodu 10%	1-3	3
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
 Type 5	Odporność na ścieranie	1-6	1
	Wytrzymałość na rozdarcie (metoda trapezowa)	1-6	2
	Wytrzymałość na rozciąganie	1-6	1
	Odporność na przebicie	1-6	1
	Odporność na pękanie przy zginaniu	1-6	5
	Siła szwu	1-6	2

Więcej informacji

	Materiał	Kolor	Gramatura
Prawa strona (tkaniny)	100% Polipropylen	biały	
			
Nie myj	Nie wybielać	Nie suszyć w suszarce	Nie prasować
			Żadnego czyszczenia chemicznego

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
M	4059904074385	4059904074446	0,6 m	0,41 m	0,32 m	8,2 kg	20
L	4059904074392	4059904074453	0,54 m	0,49 m	0,34 m	8,7 kg	20
XL	4059904074408	4059904074460	0,54 m	0,49 m	0,34 m	9,21 kg	20
2XL	4059904074415	4059904074477	0,55 m	0,48 m	0,32 m	9,07 kg	16
3XL	4059904074422	4059904074484	0,53 m	0,51 m	0,33 m	10,13 kg	16
4XL	4059904177987	4059904177994	0,53 m	0,51 m	0,33 m	10,7 kg	16

Numer taryfy celnej: 62101098000

Kraj pochodzenia: Bangladesz