1302W // SPLIT STAR 2

PSA Risikokategorie II

Langlebig
Robust
Gute Griffigkeit

SL

VERSION 2.1.12 | 260927

1302W // SPLIT STAR 2

Material:	Baumwolle, naturfarben | Rindspaltleder, grau
Beschichtung:	-
Größe(n):	10
Verpackungseinheit:	120 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS SPLIT STAR 2, Rindspaltlederhandschuhe, Baumwolldrell-Rücken, naturfarben, Rindspaltleder, grau (Farbcode: 1612), Innenhandfutter, Segeltuchstulpe, Doppelnähte, Stärke ca. 1,2 mm, langlebig, robust, gute Griffigkeit, PSA-Risikokategorie II

EN 388

3133X

EN ISO 21420

SL

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand
- Garten- / Landschaftsbau

Vorteile

+ Langlebig
+ Robust
+ Gute Griffigkeit

Leistungswerte

EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
3133X	Abriebfestigkeit	1-4	3
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreißkraft	1-4	3
	Durchstichkraft	1-4	3
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	X

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Rindspaltleder	grau
Zeigefinger und Daumen	Rindspaltleder	grau
Handrücken	Baumwolle	naturfarben
Fingerspitzen	Rindspaltleder	grau
Stulpe / Strickbund	Baumwolle	naturfarben

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
10	4059904107519	4059904107526	0,71 m	0,46 m	0,28 m	20,68 kg	15

Zolltarifnummer: 42032910000
Ursprungsland: Indien

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.