

1409W // DRIVER WINTER

Gants d'hiver
EPI catégorie de risques II



Grande coupe
Particulièrement souple et durable
Protection contre les basses températures



1409W // DRIVER WINTER



Matière:	Cuir de vachette pleine fleur, gris
Revêtement:	-
Taille(s):	8-12
Unité d'emballage:	60 paire(s)
Certification:	EN 388, EN 407, EN 511

Gants NITRAS DRIVER WINTER en cuir de vachette pleine fleur, gris (code couleur : 1200), avec bande élastique sur le dos de la main, doublure hiver jusqu'au poignet, pouce ailé, coupe large, ajustement parfait, protection contre la chaleur de contact (100°C, 15 secondes), qualité premium, particulièrement souples et résistants, protection contre les basses températures, catégorie de risque EPI II



Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Paysagistes
-  Zone froide

Avantages

- + Grande coupe
- + Particulièrement souple et durable
- + Protection contre les basses températures



Valeurs de performance

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 3132X	Résistance à l'abrasion	1-4	3
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	1
	La force des larmes	1-4	3
	Pouvoir perçant	1-4	2
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	X
EN 407:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 X1XXXX	Comportement de combustion	1-4	X
	Chaleur de contact	1-4	1
	Chaleur convective	1-4	X
	Chaleur rayonnante	1-4	X
	Petites éclaboussures de métal en fusion	1-4	X
	De grandes quantités de métal liquide	1-4	X
EN 511:2006	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 01X	Froid convectif	1-4	0
	Contact froid	1-4	1
	Imperméabilité	1	X

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Index et pouce	cuir de vachette pleine fleur	Gris
Dos de la main	cuir de vachette pleine fleur	Gris
Bout des doigts	cuir de vachette pleine fleur	Gris
Mancette / Manchette en tricot	Cuir de vachette pleine fleur	Gris

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
8	4059904120761	4059904120778	0,47 m	0,34 m	0,3 m	8,08 kg	24
9	4059904120785	4059904120792	0,47 m	0,36 m	0,29 m	9,51 kg	24
10	4059904120808	4059904120815	0,48 m	0,34 m	0,3 m	9,52 kg	24
11	4059904120822	4059904120839	0,47 m	0,3 m	0,34 m	10,03 kg	24
12	4059904120846	4059904120853	0,48 m	0,37 m	0,29 m	10,47 kg	24

Code douanier: 42032910000

Pays d'origine: Inde