1409 // DRIVER

Des gants de cuir
EPI catégorie de risques II

Protection contre la chaleur de contact (100° C, 15 secondes)
Ajustement parfait
Particulièrement souple et durable

GL

VERSION 2.1.35 | 260927

1409 // DRIVER

Matière:	Cuir de vachette pleine fleur, gris
Revêtement:	-
Taille(s):	8-12
Unité d'emballage:	60 paire(s)
Certification:	EN 388, EN 407

Gants NITRAS DRIVER en cuir de vachette pleine fleur, gris (code couleur : 1200), avec dos de la main élastique, pouce ailé, coupe large, ajustement parfait, protection contre la chaleur de contact (100°C, 15 secondes), qualité premium, particulièrement souples et résistants, catégorie de risque EPI II

EN 388 3122X

EN 407 X1XXXX

EN ISO 21420

GL

Taille	8	9	10	11	12
Système de repérage par couleur					

Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition
- Paysagistes
- Gestion des déchets / Collectivités

Avantages

- + Protection contre la chaleur de contact (100° C, 15 secondes)
- + Ajustement parfait
- + Particulièrement souple et durable

Valeurs de performance

EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
3122X	Résistance à l'abrasion	1-4	3
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	1
	La force des larmes	1-4	2
	Pouvoir perçant	1-4	2
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	X

EN 407:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
X1XXXX	Comportement de combustion	1-4	X
	Chaleur de contact	1-4	1
	Chaleur convective	1-4	X
	Chaleur rayonnante	1-4	X
	Petites éclaboussures de métal en fusion	1-4	X
	De grandes quantités de métal liquide	1-4	X

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Cuir de vachette pleine fleur	Gris
Index et pouce	Cuir de vachette pleine fleur	Gris
Dos de la main	Cuir de vachette pleine fleur	Gris
Bout des doigts	Cuir de vachette pleine fleur	Gris
Mancette / Manchette en tricot	Cuir de vachette pleine fleur	Gris

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
8	4059904098077	4059904098084	0,4 m	0,29 m	0,29 m	5,83 kg	45
9	4059904098091	4059904098107	0,4 m	0,29 m	0,29 m	6,45 kg	45
10	4059904098114	4059904098121	0,4 m	0,29 m	0,29 m	6,79 kg	45
11	4059904098138	4059904098145	0,4 m	0,29 m	0,29 m	8,17 kg	45
12	4059904098152	4059904098169	0,4 m	0,29 m	0,29 m	8,34 kg	45

Code douanier: 42032910000
Pays d'origine: Inde

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.