

1603 // GRIP

Rękawice dziane
ŚOI kategorii II



Bardzo antypoślizgowe
Idealny chwyt
Bardzo dobra przyczepność na sucho i mokro

10
GAUGE

LA



1603 // GRIP



Materiał:	Poliester, żółty
Powłoka:	Lateks, zielony
Rozmiar(y):	8-11
Jednostka opakowania:	120 Para(y)
Certyfikacja:	EN388

NITRAS GRIP, rękawice lateksowe, poliester, żółte, powłoka lateksowa, zielone (kod koloru: 4330), częściowo powlekane na dłoni i czubkach palców, dzianina termokurczliwa, mankiet dziany, bardzo antypoślizgowe, doskonały chwyt, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, bardzo dobra chwytność na sucho i mokro, kategoria ryzyka ŚOI II



EN ISO 21420

10
GAUGE


Rozmiar

8

9

10

11

System oznakowania kolorystycznego



Branże



Rzemieśnictwo



Budownictwo



Logistyka



Architektura ogrodu

Zalety

- + Bardzo antypoślizgowe
- + Idealny chwyt
- + Bardzo dobra przyczepność na sucho i mokro



Parametry wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 2142X	Odporność na ścieranie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	4
	Odporność na przekłucie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Lateks, szczotkowany termokurczliwie, na poliestrze	zielony
Palec wskazujący i kciuk	Lateks, szczotkowany termokurczliwie, na poliestrze	zielony
Grzbiet dłoni	Poliester	żółty
Opuszki palców	Lateks, szczotkowany termokurczliwie, na poliestrze	zielony
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Poliester	żółty

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
8	4059904106000	4059904106017	0,52 m	0,28 m	0,38 m	10,72 kg	20
9	4059904106024	4059904106031	0,58 m	0,42 m	0,27 m	11,5 kg	22
10	4059904106048	4059904106055	0,55 m	0,29 m	0,38 m	12,21 kg	22
11	4059904106062	4059904106079	0,55 m	0,39 m	0,28 m	13,04 kg	20

Numer taryfy celnej: 61161020910

Kraj pochodzenia: Chiny