

160435

ŚOI kategorii III



Wysoka odporność mechaniczna
Odporny na światło i starzenie
Wysoka odporność na ścieranie

PVC

160435



Materiał:	Dżersej bawełniany, kolor naturalny
Powłoka:	PCV, czerwony
Rozmiar(y):	10
Opakowanie zbiorcze:	60 Para
Certyfikacja:	EN 388, EN ISO 374

Rękawice ochrony chemicznej NITRAS, jersey bawełniany, kolor naturalny, PCV, czerwony (kod koloru: 6000), całkowicie powlekane, podwójnie powlekane, długość 35 cm, ochrona przed mikroorganizmami i bakteriami, wysoka odporność mechaniczna, odporność na światło i starzenie, wysoka odporność na ścieranie, Kategoria ryzyka ŚOI III



EN ISO 21420

PVC

Branże

-  Budownictwo
-  Utrzymanie czystości
-  Architektura ogrodu
-  Chemia / Laboratorium

Zalety

- + Wysoka odporność mechaniczna
- + Odporny na światło i starzenie
- + Wysoka odporność na ścieranie



Wartości wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
 4131X	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	3
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
 AKL	A - Metanol	1-6	3 (> 60)
	K - Wodorotlenek sodu 40%	1-6	6 (> 480)
	L - Kwas siarkowy 96%	1-6	6 (> 480)
EN ISO 374-5:2016	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
	Penetracja	-	Przyjęto
	Ochrona przed wirusami	-	-
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Koloru
Dłoń	PCV na bawełnianej koszulce	czerwony
Palec wskazujący i kciuk	PCV na bawełnianej koszulce	czerwony
Góra dłoni	PCV na bawełnianej koszulce	czerwony
Opuszki palców	PCV na bawełnianej koszulce	czerwony
Mankiet / mankiet dziany	PCV na bawełnianej koszulce	czerwony

Grubość materiału

Palce	1,6 mm
Dłoń	1,6 mm
Mankiet	1,6 mm

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
10	4059904106222	4059904106239	0,4 m	0,38 m	0,38 m	17,65 kg	24

Numer taryfy celnej: 61161080910

Kraj pochodzenia: Chiny