NITRAS SAFETY

// ENSURESAFETY

160435

ŚOI kategorii III



Wysoka odporność mechaniczna
Odporny na światło i starzenie
Wysoka odporność na ścieranie

PVC

VERSION 1.1.26 | 260927

160435

Materiał:	Dżersej bawełniany, kolor naturalny
Powłoka:	PCV, czerwony
Rozmiar(y):	10
Jednostka opakowania:	60 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, EN ISO 374

Rękawice ochrony chemicznej NITRAS, jersey bawełniany, kolor naturalny, PCV, czerwony (kod koloru: 6000), całkowicie powlekane, podwójnie powlekane, długość 35 cm, ochrona przed mikroorganizmami i bakteriami, wysoka odporność mechaniczna, odporność na światło i starzenie, wysoka odporność na ścieranie, Kategoria ryzyka ŚOI III

EN 388 4131X

ISO 374-1/Type B AKL

ISO 374-5:2016

EN ISO 21420

PVC

Branże

- Budownictwo
- Utrzymanie czystości
- Architektura ogrodu
- Chemia / Laboratorium

Zalety

+ Wysoka odporność mechaniczna
+ Odporny na światło i starzenie
+ Wysoka odporność na ścieranie



Parametry wydajności

EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 4131X	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	3
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 AKL	A - Metanol	1-6	3 (> 60)
	K - Wodorotlenek sodu 40%	1-6	6 (> 480)
	L - Kwas siarkowy 96%	1-6	6 (> 480)

EN ISO 374-5:2016	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Penetracja	-	Zatwierdzony
	Ochrona przed wirusami	-	-

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	PCV na bawełnianej koszulce	czerwony
Palec wskazujący i kciuk	PCV na bawełnianej koszulce	czerwony
Grzbiet dłoni	PCV na bawełnianej koszulce	czerwony
Opuszki palców	PCV na bawełnianej koszulce	czerwony
Mankiet / dzianinowy ściągacz	PCV na bawełnianej koszulce	czerwony

Grubość materiału (w przybliżeniu)	
Palec	1,6 mm
Wewnętrzna strona dłoni	1,6 mm
Mankiet	1,6 mm

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
10	4059904106222	4059904106239	0,4 m	0,38 m	0,38 m	17,65 kg	24

Numer taryfy celnej: 61161080910
Kraj pochodzenia: Chiny

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.