

20029 // CUT F

Schnittschutzhandschuhe
PSA Risikokategorie II



Besonders robuste Kevlar-Doppelnähte
Höchster Schnittschutz (Leistungsstufen 5/F)
Besonders geschmeidig und strapazierfähig



GL

SL



20029 // CUT F



Material:	Vollleder, grau Spaltleder, blau
Beschichtung:	-
Größe(n):	8-12
Verpackungseinheit:	60 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407

NITRAS CUT F, Schnittschutzhandschuhe, Vollleder und Spaltleder kombiniert, grau / blau (Farbcode: 1222), Innenhand aus gewendetem Vollleder und mit schnittfestem Kevlar gefüttert, Baumwoll-Futter am Handrücken für mehr Komfort, Spaltlederstulpe mit Pulsschutz aus Vollleder, besonders robuste Kevlar-Doppelnähte, höchster Schnittschutz (Leistungsstufen 5/F), Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, Premium-Qualität, besonders geschmeidig und strapazierfähig, langlebig, robust, gute Griffigkeit, PSA-Risikokategorie II



EN ISO 21420



Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Holzverarbeitung

Vorteile

- + Besonders robuste Kevlar-Doppelnähte
- + Höchster Schnittschutz (Leistungsstufen 5/F)
- + Besonders geschmeidig und strapazierfähig



Leistungswerte

EN 388:2016	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 4X33F	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	X
	Weiterreißkraft	1-4	3
	Durchstichkraft	1-4	3
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	F
EN 407:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 X1XXXX	Brennverhalten	1-4	X
	Kontaktwärme	1-4	1
	Konvektive Wärme	1-4	X
	Strahlungswärme	1-4	X
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	X
	Große Mengen flüssigen Metalls	1-4	X
EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Vollleder	grau
Zeigefinger und Daumen	Vollleder Spaltleder	grau / blau
Handrücken	Spaltleder	blau
Fingerspitzen	Vollleder Spaltleder	grau / blau
Stulpe / Strickbund	Spaltleder	grau

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
8	4059904173569	4059904173613	0,3 m	0,3 m	0,6 m	16,7 kg	28
9	4059904173576	4059904173620	0,3 m	0,3 m	0,6 m	18,4 kg	28
10	4059904173583	4059904173637	0,3 m	0,3 m	0,6 m	19,2 kg	28
11	4059904173590	4059904173644	0,32 m	0,32 m	0,62 m	20,2 kg	28
12	4059904173606	4059904173651	0,32 m	0,32 m	0,62 m	21,5 kg	28

Zolltarifnummer: 42032910000

Ursprungsland: Indien