NITRAS SAFETY

// ENSURESAFETY

20029 // CUT F

Schnittschutzhandschuhe
PSA Risikokategorie II



Besonders robuste Kevlar-Doppelnähte
Höchster Schnittschutz (Leistungsstufen 5/F)
Besonders geschmeidig und strapazierfähig

GL SL

VERSION 1.0.18 | 261120

20029 // CUT F

Material:	Vollleder, grau | Spaltleder, blau
Beschichtung:	-
Größe(n):	8-12
Verpackungseinheit:	60 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407

NITRAS CUT F, Schnittschutzhandschuhe, Vollleder und Spaltleder kombiniert, grau / blau (Farbcode: 1222), Innenhand aus gewendetem Vollleder und mit schnittfestem Kevlar gefüttert, Baumwoll-Futter am Handrücken für mehr Komfort, Spaltlederstulpe mit Pulsschutz aus Vollleder, besonders robuste Kevlar-Doppelnähte, höchster Schnittschutz (Leistungsstufen 5/F), Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, Premium-Qualität, besonders geschmeidig und strapazierfähig, langlebig, robust, gute Griffigkeit, PSA-Risikokategorie II

EN 388 4X33F

EN 407 X1XXXX

EN ISO 21420

GL SL

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand
- Holzverarbeitung

Vorteile

+ Besonders robuste Kevlar-Doppelnähte
+ Höchster Schnittschutz (Leistungsstufen 5/F)
+ Besonders geschmeidig und strapazierfähig



Leistungswerte

EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

EN 388:2016	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 4X33F	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	X
	Weiterreißkraft	1-4	3
	Durchstichkraft	1-4	3
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	F

EN 407:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 X1XXXX	Brennverhalten	1-4	X
	Kontaktwärme	1-4	1
	Konvektive Wärme	1-4	X
	Strahlungswärme	1-4	X
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	X
	Große Mengen flüssigen Metalls	1-4	X

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Vollleder	grau
Zeigefinger und Daumen	Vollleder| Spaltleder	grau / blau
Handrücken	Spaltleder	blau
Fingerspitzen	Vollleder| Spaltleder	grau / blau
Stulpe / Strickbund	Spaltleder	grau

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
8	4059904173569	4059904173613	0,3 m	0,3 m	0,6 m	16,7 kg	28
9	4059904173576	4059904173620	0,3 m	0,3 m	0,6 m	18,4 kg	28
10	4059904173583	4059904173637	0,3 m	0,3 m	0,6 m	19,2 kg	28
11	4059904173590	4059904173644	0,32 m	0,32 m	0,62 m	20,2 kg	28
12	4059904173606	4059904173651	0,32 m	0,32 m	0,62 m	21,5 kg	28

Zolltarifnummer: 42032910000
Ursprungsland: Indien

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.