

# 20029 // CUT F

Rękawice chroniące przed przecięciem  
ŚOI kategorii II



Szczególnie wytrzymałe podwójne szwy z Kevlaru  
Najwyższa ochrona przed przecięciem (poziomy wydajności 5/F)  
Szczególnie elastyczny i wytrzymały



GL

SL



## 20029 // CUT F



<b>Materiał:</b>	Pełna skóra, szara   Dwoina, kolor niebieski
<b>Powłoka:</b>	-
<b>Rozmiar(y):</b>	8-12
<b>Opakowanie zbiorcze:</b>	60 Para
<b>Certyfikacja:</b>	EN 388, EN 407

NITRAS CUT F, rękawice odporne na przecięcia, połączenie skóry licowej i dwoiny, kolor szary/niebieski (kod koloru: 1222), wnętrze dłoni wykonane z toczonej skóry licowej i podszyte odpornym na przecięcia materiałem Kevlar, bawełniana podszywka na grzbiecie dłoni dla większego komfortu, mankiety ze skóry dwoinowej z ochroną tętna wykonane ze skóry licowej, wyjątkowo wytrzymałe podwójne szwy z Kevlaru, najwyższa ochrona przed przecięciem (poziomy ochrony 5/F), ochrona przed Ciepło kontaktowe (100°C, 15 sekund), najwyższy komfort noszenia, najwyższa jakość, wyjątkowo elastyczne i trwałe, trwałe, solidne, dobry chwyt, kategoria ryzyka ŚOI II

EN 388



4X33F

EN 407



X1XXXX

EN ISO 21420



GL

SL



### Branże



-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Obróbka drewna

### Zalety

- + Szczególnie wytrzymałe podwójne szwy z Kevlaru
- + Najwyższa ochrona przed przecięciem (poziomy wydajności 5/F)
- + Szczególnie elastyczny i wytrzymały



## Wartości wydajności

EN 388:2016	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
 4X33F	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	X
	Siła rozdarcia	1-4	3
	Odporność na przekłucie	1-4	3
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	F
EN 407:2020	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
 X1XXXX	Płonące zachowanie	1-4	X
	Ciepło kontaktowe	1-4	1
	Ciepło konwekcyjne	1-4	X
	Promieniujące ciepło	1-4	X
	Małe odpryski stopionego metalu	1-4	X
	Duże ilości ciekłego metalu	1-4	X
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

## Więcej informacji

	Materiał	Koloru
Dłoń	Skóra licowa	Szary
Palec wskazujący i kciuk	Skóra licowa   Skóra dzielona	szary / niebieski
Góra dłoni	skóra dwoinowa	niebieski
Opuszki palców	Skóra licowa   Skóra dzielona	szary / niebieski
Mankiet / mankiet dziany	skóra dwoinowa	Szary

## Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
8	4059904173569	4059904173613	0,3 m	0,3 m	0,6 m	16,7 kg	28
9	4059904173576	4059904173620	0,3 m	0,3 m	0,6 m	18,4 kg	28
10	4059904173583	4059904173637	0,3 m	0,3 m	0,6 m	19,2 kg	28
11	4059904173590	4059904173644	0,32 m	0,32 m	0,62 m	20,2 kg	28
12	4059904173606	4059904173651	0,32 m	0,32 m	0,62 m	21,5 kg	28

Numer taryfy celnej: 42032910000

Kraj pochodzenia: Indie