

20029 // CUT F

Rękawice antyprzecięciowe
ŚOI kategorii II



Szczególnie wytrzymałe podwójne szwy z Kevlaru
Najwyższa ochrona przed przecięciem (poziomy wydajności 5/F)
Szczególnie elastyczny i wytrzymały



GL

SL



20029 // CUT F



Materiał:	Pełna skóra, szara Dwoina, kolor niebieski
Powłoka:	-
Rozmiar(y):	8-12
Jednostka opakowania:	60 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, EN 407

NITRAS CUT F, rękawice odporne na przecięcia, połączenie skóry licowej i dwoiny, kolor szary/niebieski (kod koloru: 1222), wnętrze dłoni wykonane z toczonej skóry licowej i podszyte odpornym na przecięcia materiałem Kevlar, bawełniana podszewka na grzbiecie dłoni dla większego komfortu, mankiet ze skóry dwoinowej z ochroną tętna wykonany ze skóry licowej, wyjątkowo wytrzymałe podwójne szwy z Kevlaru, najwyższa ochrona przed przecięciem (poziom ochrony 5/F), ochrona przed Ciepło kontaktowe (100°C, 15 sekund), najwyższy komfort noszenia, najwyższa jakość, wyjątkowo elastyczne i trwałe, trwałe, solidne, dobry chwyt, kategoria ryzyka ŚOI II

EN 388



4X33F

EN 407



X1XXXX

EN ISO 21420



Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Obróbka drewna

Zalety

- + Szczególnie wytrzymałe podwójne szwy z Kevlaru
- + Najwyższa ochrona przed przecięciem (poziomy wydajności 5/F)
- + Szczególnie elastyczny i wytrzymały



Parametry wydajności

EN 388:2016	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 4X33F	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	X
	Siła rozdarcia	1-4	3
	Odporność na przekłucie	1-4	3
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	F
EN 407:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 X1XXXX	Płonące zachowanie	1-4	X
	Ciepło kontaktowe	1-4	1
	Ciepło konwekcyjne	1-4	X
	Promieniujące ciepło	1-4	X
	Małe odpryski stopionego metalu	1-4	X
	Duże ilości ciekłego metalu	1-4	X
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Skóra licowa	Szary
Palec wskazujący i kciuk	Skóra licowa Skóra dzielona	szary / niebieski
Grzbiet dłoni	skóra dwoinowa	niebieski
Opuszki palców	Skóra licowa Skóra dzielona	szary / niebieski
Mankiet / dzianinowy ściągacz	skóra dwoinowa	Szary

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
8	4059904173569	4059904173613	0,3 m	0,3 m	0,6 m	16,7 kg	28
9	4059904173576	4059904173620	0,3 m	0,3 m	0,6 m	18,4 kg	28
10	4059904173583	4059904173637	0,3 m	0,3 m	0,6 m	19,2 kg	28
11	4059904173590	4059904173644	0,32 m	0,32 m	0,62 m	20,2 kg	28
12	4059904173606	4059904173651	0,32 m	0,32 m	0,62 m	21,5 kg	28

Numer taryfy celnej: 42032910000

Kraj pochodzenia: Indie