

20035 // VULCANUS 35

Rękawice spawalnicze
ŚOI kategorii II



Połączenie skóry pełnej i skóry dwoinowej
Ochrona przed ciepłem kontaktowym
Szczególnie elastyczna i trwała

GL

SL



20035 // VULCANUS 35



Materiał: Pełna skóra, szara | Dwoina, kolor szary

Powłoka: -

Rozmiar(y): 9-11

Jednostka opakowania: 120 Para(y)

Certyfikacja: EN 388, EN 12477

NITRAS VULCANUS 35, rękawice spawalnicze, skóra pełna i dwoina łączona, szara (kod koloru: 1200), mankiet ze skóry dwoinowej, długość 35 cm, ochrona przed ciepłem kontaktowym (100° C, 15 sekund), szczególnie elastyczna i wytrzymała, trwałe, solidne, kategoria ryzyka ŚOI II

EN 388



3122X

EN 12477



412X4XA

EN ISO 21420

GL

SL



Branże



Rzemieśnictwo



Budownictwo



Automotive

Zalety

- + Połączenie skóry pełnej i skóry dwoinowej
- + Ochrona przed ciepłem kontaktowym
- + Szczególnie elastyczna i trwała



Parametry wydajności

EN 12477:2001 + A1:2005	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 412X4XA	Płonące zachowanie	1-4	4
	Ciepło kontaktowe	1-4	1
	Ciepło konwekcyjne	1-4	2
	Promieniujące ciepło	1-4	X
	Małe odpryski stopionego metalu	1-4	4
	Duże ilości stopionego metalu	1-4	X
	Typ	A / B	A
EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 3122X	Odporność na ścieranie	1-4	3
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	2
	Odporność na przekłucie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Pełna skóra	Szary
Palec wskazujący i kciuk	Pełna skóra Dwoina skóry	Szary
Grzbiet dłoni	Dwoina skóry	Szary
Opuszki palców	Pełna skóra Dwoina skóry	Szary
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Dwoina skóry	Szary

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
9	4059904096059	4059904096066	0,73 m	0,4 m	0,33 m	25,85 kg	12
10	4059904096073	4059904096080	0,74 m	0,4 m	0,32 m	27,09 kg	12
11	4059904096097	4059904096103	0,76 m	0,39 m	0,33 m	28,62 kg	15

Numer taryfy celnej: 42032910000

Kraj pochodzenia: Indie