

20535 // SAFE

Gants de soudage
EPI catégorie de risques II



Entièrement doublé à l'intérieur
Protection contre la chaleur de contact (100° C, 15 secondes)
Durable



20535 // SAFE



Matière:	Croûte de cuir, gris
Revêtement:	-
Taille(s):	9-11
Unité d'emballage:	60 paire(s)
Certification:	EN 388, EN 12477

NITRAS SAFE, gants de soudeur (soudeur de sécurité américain), croûte de cuir, gris (code couleur : 1200), longueur 35 cm, entièrement doublés à l'intérieur, protection contre la chaleur de contact (100° C, 15 secondes), durables, robustes, bonne adhérence, Catégorie de risque EPI II

EN 388



3143X

EN 12477






413X4XA

EN ISO 21420



Domaines d'application



-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules

Avantages

- + Entièrement doublé à l'intérieur
- + Protection contre la chaleur de contact (100° C, 15 secondes)
- + Durable



Valeurs de performance

EN 12477:2001 + A1:2005	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 413X4XA	Comportement de combustion	1-4	4
	Chaleur de contact	1-4	1
	Chaleur convective	1-4	3
	Chaleur rayonnante	1-4	X
	Petites éclaboussures de métal en fusion	1-4	4
	De grandes quantités de métal en fusion	1-4	X
	Type	A / B	A
<hr/>			
EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 3143X	Résistance à l'abrasion	1-4	3
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	1
	La force des larmes	1-4	4
	Pouvoir perçant	1-4	3
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	X
<hr/>			
EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Croûte de cuir	Gris
Index et pouce	Croûte de cuir	Gris
Dos de la main	Croûte de cuir	Gris
Bout des doigts	Croûte de cuir	Gris
Mancette / Manchette en tricot	Croûte de cuir	Gris

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
9	4059904031807	4059904000223	0,63 m	0,38 m	0,31 m	16,96 kg	10
10	4059904094826	4059904094833	0,76 m	0,39 m	0,23 m	18,59 kg	16
11	4059904094840	4059904094857	0,8 m	0,4 m	0,23 m	18,69 kg	12

Code douanier: 42032910000

Pays d'origine: Inde