NITRAS SAFETY

// ENSURESAFETY

3205 // ARGON

Gants de soudage
EPI catégorie de risques II



Particulièrement sensible
Particulièrement souple et durable
Durable

GL SL

VERSION 1.0.13 | 261120

3205 // ARGON

Matière:	Cuir nappa, gris | Cuir croûte, gris
Revêtement:	-
Taille(s):	9-11
Unité d'emballage:	150 paire(s)
Certification:	EN 388, EN 12477

NITRAS ARGON, gants de soudage, cuir nappa, gris, manchette en cuir croûte, gris (code couleur : 1200), longueur 35 cm, coutures en Kevlar, protection contre la chaleur de contact (100°C, 15 secondes), particulièrement sensibles, parfaits pour travailler avec de petites pièces, particulièrement souples et durables, durables, robustes, catégorie de risque EPI II

EN 388 2111X

EN 12477 412X4XB

EN ISO 21420

GL SL

Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Construction de véhicules

Avantages

+ Particulièrement sensible
+ Particulièrement souple et durable
+ Durable



VERSION 1.0.13 | 261120

Variantes de couleurs



3205 // ARGON
Code couleur: 1200



3205 // ARGON
Code couleur: 1245

Valeurs de performance

EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 2111X	Résistance à l'abrasion	1-4	2
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	1
	La force des larmes	1-4	1
	Pouvoir perçant	1-4	1
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	X

EN 12477:2001 + A1:2005	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 412X4XB	Comportement de combustion	1-4	4
	Chaleur de contact	1-4	1
	Chaleur convective	1-4	2
	Chaleur rayonnante	1-4	X
	Petites éclaboussures de métal en fusion	1-4	4
	De grandes quantités de métal en fusion	1-4	X
	Type	A / B	B

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Cuir nappa	Gris
Index et pouce	Cuir nappa	Gris
Dos de la main	Cuir nappa	Gris
Bout des doigts	Cuir nappa	Gris
Mancette / Manchette en tricot	Cuir fendu	Gris

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
9	4059904225220	4059904225237	0,5 m	0,4 m	0,46 m	21,28 kg	16
10	4059904225244	4059904225251	0,52 m	0,41 m	0,45 m	23,3 kg	16
11	4059904225268	4059904225275	0,51 m	0,41 m	0,45 m	24,15 kg	16

Code douanier: 42032910000
Pays d'origine: Pakistan

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.