

3250 // CHEM PROTECT

Rękawice chroniące przed chemikaliami
ŚOI kategorii III



Szczególnie wrażliwy
Bardzo antypoślizgowy
Bardzo dobra przyczepność na suchej i mokrej nawierzchni



3250 // CHEM PROTECT



Materiał:	Lateks, pomarańczowy
Powłoka:	-
Rozmiar(y):	7-11
Opakowanie zbiorcze:	144 Para
Certyfikacja:	EN 388, EN ISO 374

NITRAS CHEM PROTECT, rękawice ochrony chemicznej, lateksowe, pomarańczowe (kod koloru: 4400), długość 30 cm, pokryte welurem, chroniące przed mikroorganizmami i bakteriami, do kontaktu z żywnością, szczególnie wrażliwe, idealne do pracy z małymi częściami, bardzo antypoślizgowe, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, bardzo dobra przyczepność na suchu i mokro, para po polybagu, kategoria ryzyka ŚOI III

EN 420

EN 388

ISO 374-1:2016/Type A

ISO 374-5:2016








2111X



AKLNOT



Branże




-  Budownictwo
-  Utrzymanie czystości
-  Przemysł spożywczy
-  Architektura ogrodu
-  Gospodarowanie odpadami
-  Chemia / Laboratorium

Zalety

- + Szczególnie wrażliwy
- + Bardzo antypoślizgowy
- + Bardzo dobra przyczepność na suchej i mokrej nawierzchni



Wartości wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
 2111X	Odporność na ścieranie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	1
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN 420:2003 + A1:2009	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5
EN ISO 374-1:2016	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
 AKLNOT	A - Metanol	1-6	2 (> 30)
	K - Wodorotlenek sodu 40%	1-6	6 (> 480)
	L - Kwas siarkowy 96%	1-6	5 (> 240)
	N - Kwas octowy 99%	1-6	3 (> 60)
	O - Woda amoniakalna 25%	1-6	2 (> 30)
	T - Formaldehyd 37%	1-6	6 (> 480)
EN ISO 374-5:2016	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
	Penetracja	-	Przyjęto
	Ochrona przed wirusami	-	-

Więcej informacji

	Materiał	Koloru
Dłoń	lateks	Pomarańczowy
Palec wskazujący i kciuk	lateks	Pomarańczowy
Góra dłoni	lateks	Pomarańczowy
Opuszki palców	lateks	Pomarańczowy
Mankiet / mankiet dziany	lateks	Pomarańczowy

 Grubość materiału

Palce	0,7 mm
Dłoń	0,7 mm

 Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
7	4059904100008	4059904100015	0,48 m	0,31 m	0,38 m	14,92 kg	22
8	4059904100022	4059904100039	0,47 m	0,31 m	0,38 m	15,67 kg	22
9	4059904100046	4059904100053	0,48 m	0,31 m	0,38 m	16,89 kg	22
10	4059904100060	4059904100077	0,47 m	0,41 m	0,3 m	18,64 kg	22
11	4059904100084	4059904100091	0,47 m	0,41 m	0,3 m	20,15 kg	22

Numer taryfy celnej: 40151900000

Kraj pochodzenia: Sri Lanka