NITRAS SAFETY

// ENSURESAFETY

# 3400X

Nitrilhandschuhe
PSA Risikokategorie II




Premium-Qualität
OEKO-TEX STANDARD 100®
Sehr hohe Abriebfestigkeit

NI

VERSION 1.3.20 | 261030

# 3400X

| | |
|---|---|
| **Material:** | Baumwoll-Trikot, weiß, gebleicht |
| **Beschichtung:** | Nitril, gelb |
| **Größe(n):** | 7-11 |
| **Verpackungseinheit:** | 144 Paar |
| **Zertifizierung:** | EN 388, OEKO-TEX STANDARD 100® |

NITRAS Nitrilhandschuhe, Baumwoll-Trikot, weiß, gebleicht, Nitril-Beschichtung, gelb (Farbcode: 4311), 3/4-beschichtet, Strickbund, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, sehr guter Trocken- und Ölgriff, sehr hohe Abriebfestigkeit, PSA-Risikokategorie II

EN 388

4111X

EN ISO 21420

NI

## Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand
- Garten- / Landschaftsbau

## Vorteile

- \+ Premium-Qualität
- \+ OEKO-TEX STANDARD 100®
- \+ Sehr hohe Abriebfestigkeit



**Leistungswerte**

| EN ISO 21420:2020 | Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|---|---|---|---|
| | Fingerbeweglichkeit | 1-5 | 5 |

| EN 388:2016 + A1:2018 | Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|---|---|---|---|
|  4111X | Abriebfestigkeit | 1-4 | 4 |
| | Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | 1-5 | 1 |
| | Weiterreißkraft | 1-4 | 1 |
| | Durchstichkraft | 1-4 | 1 |
| | Schnittfestigkeit (TDM) | A-F | X |

## Weitere Informationen

| | Material | Farbe |
|---|---|---|
| Handinnenfläche | Nitril | gelb |
| Zeigefinger und Daumen | Nitril | gelb |
| Handrücken | Baumwoll-Trikot | weiß |
| Fingerspitzen | Nitril | gelb |
| Stulpe / Strickbund | Baumwoll-Trikot | weiß |

## Logistikdaten

| Größe | GTIN (UVE) | GTIN (VE) | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Menge VE / Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4059904105683 | 4059904105690 | 0,6 m | 0,42 m | 0,26 m | 9,04 kg | 20 |
| 8 | 4059904105706 | 4059904105713 | 0,61 m | 0,43 m | 0,27 m | 9,82 kg | 20 |
| 9 | 4059904105720 | 4059904105737 | 0,62 m | 0,45 m | 0,32 m | 9,8 kg | 16 |
| 10 | 4059904105744 | 4059904105751 | 0,61 m | 0,44 m | 0,31 m | 11,57 kg | 16 |
| 11 | 4059904105768 | 4059904105775 | 0,61 m | 0,43 m | 0,33 m | 13,66 kg | 16 |

Zolltarifnummer: 61161020910
Ursprungsland: China



AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.