

3400X

Gants en nitrile
EPI catégorie de risques II



Qualité supérieure
OEKO-TEX STANDARD 100®
Très haute résistance à l'abrasion



3400X



Matière:	Jersey de coton, blanc, blanchi
Revêtement:	Nitrile, jaune
Taille(s):	7-11
Unité d'emballage:	144 paire(s)
Certification:	EN 388, OEKO-TEX STANDARD 100®

Gants nitrile NITRAS, jersey de coton, blanc, blanchi, enduction nitrile, jaune (code couleur : 4311), enduit 3/4, poignet tricoté, qualité premium, OEKO-TEX STANDARD 100®, très bonne adhérence à sec et à l'huile, très forte abrasion résistance, catégorie de risque EPI II

EN 388






EN ISO 21420



4111X



Domaines d'application


-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Paysagistes

Avantages

- + Qualité supérieure
- + OEKO-TEX STANDARD 100®
- + Très haute résistance à l'abrasion



Valeurs de performance

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 4111X	Résistance à l'abrasion	1-4	4
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	1
	La force des lames	1-4	1
	Pouvoir perçant	1-4	1
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Nitriles	jaune
Index et pouce	Nitriles	jaune
Dos de la main	Jersey de coton	blanc
Bout des doigts	Nitriles	jaune
Mancette / Manchette en tricot	Jersey de coton	blanc

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
7	4059904105683	4059904105690	0,6 m	0,42 m	0,26 m	9,04 kg	20
8	4059904105706	4059904105713	0,61 m	0,43 m	0,27 m	9,82 kg	20
9	4059904105720	4059904105737	0,62 m	0,45 m	0,32 m	9,8 kg	16
10	4059904105744	4059904105751	0,61 m	0,44 m	0,31 m	11,57 kg	16
11	4059904105768	4059904105775	0,61 m	0,43 m	0,33 m	13,66 kg	16

Code douanier: 61161020910

Pays d'origine: Chine