3430P

PSA Risikokategorie II

Sehr weich
Sehr guter Trocken- und Ölgriff
Sehr hohe Abriebfestigkeit

NI

VERSION 1.0.22 | 260927

3430P

Material:	Baumwoll-Jersey, weiß, gebleicht
Beschichtung:	Nitril, blau
Größe(n):	10
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS Nitrilhandschuhe, Baumwoll-Jersey, weiß, gebleicht, Nitril-Beschichtung, blau (Farbcode: 2211), 3/4-beschichtet,Segeltuchstulpe, sehr weich, sehr angenehm zu tragen, Premium-Qualität, sehr guter Trocken- und Ölgriff, sehr hohe Abriebfestigkeit, PSA-Risikokategorie II

EN 388

4111X

EN ISO 21420

NI

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand
- Garten- / Landschaftsbau

Vorteile

- Sehr weich
- Sehr guter Trocken- und Ölgriff
- Sehr hohe Abriebfestigkeit

Leistungswerte

EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
4111X	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreißkraft	1-4	1
	Durchstichkraft	1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	X

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitril auf Baumwoll-Jersey	blau
Zeigefinger und Daumen	Nitril auf Baumwoll-Jersey	blau
Handrücken	Nitril auf Baumwoll-Jersey	blau
Fingerspitzen	Nitril auf Baumwoll-Jersey	blau
Stulpe / Strickbund	Segeltuch	naturfarben

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
10	4059904105966	4059904105973	0,61 m	0,51 m	0,3 m	18,4 kg	14

Zolltarifnummer: 61161020910
Ursprungsland: Indien

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.