

3450 // GREEN BARRIER

Gants de protection chimique
EPI catégorie de risques III



protection contre les micro-organismes, les bactéries et les virus
Velouté
Pour contact alimentaire



3450 // GREEN BARRIER



Matière:	Nitrile, vert
Revêtement:	-
Taille(s):	7-11
Unité d'emballage:	144 paire(s)
Certification:	EN 388, EN ISO 374

Gants NITRAS GREEN BARRIER, résistants aux produits chimiques, en nitrile, verts (code couleur: 3000), longueur 33cm, doublure velours, protection contre les micro-organismes, les bactéries et les virus, pour le contact alimentaire, pour l'utilisation avec des pesticides, particulièrement sensibles, parfaitement adaptés au travail avec de petites pièces, très bonne sensibilité tactile, très bonne adhérence sur surfaces sèches et huileuses, très haute résistance à l'abrasion, particulièrement robustes et durables, conditionnés par paires dans un sachet plastique, catégorie de risque EPI III

EN 388



4101X

ISO 374-1:2016/Type A



AKLMNO

ISO 374-5:2016



VIRUS

EN ISO 21420



ISO 18889

NI



Domaines d'application

-  Travaux publics
-  Nettoyage / gestion d'immeuble
-  Industrie alimentaire
-  Paysagistes
-  Gestion des déchets / Collectivités
-  Chimie / Laboratoire

Avantages

- + protection contre les micro-organismes, les bactéries et les virus
- + Velouté
- + Pour contact alimentaire



Valeurs de performance

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 4101X	Résistance à l'abrasion	1-4	4
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	1
	La force des larmes	1-4	0
	Pouvoir perçant	1-4	1
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 AKLMNO	A - Méthanol	1-6	2 (> 30)
	K - Hydroxyde de sodium 40%	1-6	6 (> 480)
	L - Acide sulfurique 96%	1-6	2 (> 30)
	M - Acide nitrique 65%	1-6	2 (> 30)
	N - Acide acétique 99%	1-6	3 (> 60)
	O - Eau ammoniacale 25%	1-6	5 (> 240)
EN ISO 374-5:2016	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 VIRUS	Pénétration	-	Réussite
	Protection contre les virus	-	Réussite
EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5
ISO 18889	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 ISO 18889			

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Nitriles	vert
Index et pouce	Nitriles	vert
Dos de la main	Nitriles	vert
Bout des doigts	Nitriles	vert
Mancette / Manchette en tricot	Nitriles	vert

Épaisseur du matériau (env.)

Doigts	0,5 mm
Paume de la main	0,5 mm
Manchette	0,5 mm

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
7	4059904100107	4059904100114	0,5 m	0,31 m	0,32 m	10,78 kg	24
8	4059904100121	4059904100138	0,5 m	0,3 m	0,32 m	11,33 kg	24
9	4059904100145	4059904100152	0,44 m	0,38 m	0,25 m	13,74 kg	24
10	4059904100169	4059904100176	0,5 m	0,31 m	0,32 m	13,36 kg	24
11	4059904100183	4059904100190	0,44 m	0,37 m	0,26 m	15,65 kg	24

Code douanier: 40151900000

Pays d'origine: Sri Lanka