

3451 // GREEN BARRIER FLEX

Gants de protection chimique
EPI catégorie de risques III



protection contre les micro-organismes, les bactéries et les virus
Pour contact alimentaire
Très bonne sensibilité tactile



3451 // GREEN BARRIER FLEX



Matière:	Nitrile, vert
Revêtement:	-
Taille(s):	7-11
Unité d'emballage:	144 paire(s)
Certification:	EN 388, EN ISO 374

NITRAS GREEN BARRIER FLEX, gants de protection chimique, nitrile, vert (code couleur : 3000), longueur 33 cm, doublés de velours, protection contre les micro-organismes, bactéries et virus, pour contact alimentaire, particulièrement sensibles, parfaits pour travailler avec de petites pièces, très bonne sensibilité tactile, très bonne adhérence sur sol sec et huileux, très haute résistance à l'abrasion, particulièrement robuste et durable, par paire par sac en polyéthylène, catégorie de risque EPI III



EN ISO 21420



Domaines d'application

-  Travaux publics
-  Nettoyage / gestion d'immeuble
-  Industrie alimentaire
-  Paysagistes
-  Gestion des déchets / Collectivités
-  Chimie / Laboratoire

Avantages

- + protection contre les micro-organismes, les bactéries et les virus
- + Pour contact alimentaire
- + Très bonne sensibilité tactile



Valeurs de performance

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 2101X	Résistance à l'abrasion	1-4	2
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	1
	La force des larmes	1-4	0
	Pouvoir perçant	1-4	1
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 JKLMNO	A - Méthanol	1-6	3 (> 60)
	C - Acétonitrile	1-6	0
	J - n-heptane	1-6	5 (> 240)
	K - Hydroxyde de sodium 40%	1-6	6 (> 480)
	L - Acide sulfurique 96%	1-6	2 (> 30)
	M - Acide nitrique 65%	1-6	2 (> 30)
	N - Acide acétique 99%	1-6	2 (> 30)
	O - Eau ammoniacale 25%	1-6	4 (> 120)
	T - Formaldéhyde 37%	1-6	6 (> 480)
EN ISO 374-5:2016	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 VIRUS	Pénétration	-	Réussite
	Protection contre les virus	-	Réussite
EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5
ISO 18889	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 ISO 18889			

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	nitrile	vert
Index et pouce	nitrile	vert
Dos de la main	nitrile	vert
Bout des doigts	nitrile	vert
Mancette / Manchette en tricot	nitrile	vert

Épaisseur du matériau (env.)

Doigts	0,35 mm
Paume de la main	0,35 mm
Manchette	0,35 mm

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
7	4059904148116	4059904148161	0,42 m	0,35 m	0,25 m	8,761 kg	27
8	4059904148123	4059904148178	0,42 m	0,35 m	0,25 m	9,37 kg	27
9	4059904148130	4059904148185	0,42 m	0,35 m	0,25 m	10,735 kg	27
10	4059904148147	4059904148192	0,42 m	0,35 m	0,25 m	11,086 kg	24
11	4059904148154	4059904148208	0,42 m	0,35 m	0,25 m	11,666 kg	27

Code douanier: 40151900000

Pays d'origine: Chine