3460 // BLACK BARRIER

Chemikalienschutzhandschuhe
PSA Risikokategorie III



Perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen
Sehr gutes Tastempfinden
Beständig gegen Öle und Fette

CH

VERSION 1.0.24 | 261023

3460 // BLACK BARRIER

Material:	Chloropren, schwarz
Beschichtung:	-
Größe(n):	7-11
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN ISO 374

NITRAS BLACK BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Chloropren, schwarz (Farbcode: 1000), Länge 30 cm, velourisiert, Schutz gegen Mikroorganismen und Bakterien, für Lebensmittelkontakt, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, beständig gegen Öle und Fette, flexibel, paarweise im Polybeutel verpackt, PSA-Risikokategorie III

EN 388 2111X

ISO 374-1/Type A AJKLMN

ISO 374-5:2016

EN ISO 21420

CH

Branchen

- Bau / Konstruktion
- Reinigung / Gebäudemanagement
- Lebensmittelindustrie
- Garten- / Landschaftsbau
- Abfallwirtschaft
- Chemie / Labor

Vorteile

+ Perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen
+ Sehr gutes Tastempfinden
+ Beständig gegen Öle und Fette



Leistungswerte

EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 2111X	Abriebfestigkeit	1-4	2
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreißkraft	1-4	1
	Durchstichkraft	1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 AJKLMN	A - Methanol	1-6	3 (> 60)
	J - n-Heptan	1-6	2 (> 30)
	K - Natriumhydroxid 40%	1-6	6 (> 480)
	L - Schwefelsäure 96%	1-6	2 (> 30)
	M - Salpetersäure 65%	1-6	6 (> 480)
	N - Essigsäure 99%	1-6	3 (> 60)

EN ISO 374-5:2016	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Penetration	-	Bestanden
	Schutz vor Viren	-	-

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Chloropren	schwarz
Zeigefinger und Daumen	Chloropren	schwarz
Handrücken	Chloropren	schwarz
Fingerspitzen	Chloropren	schwarz
Stulpe / Strickbund	Chloropren	schwarz

Materialstärke (ca.)

Finger	0,6 mm
Innenhand	0,6 mm

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
7	4059904100206	4059904100213	0,45 m	0,31 m	0,39 m	17,21 kg	22
8	4059904100220	4059904100237	0,46 m	0,31 m	0,38 m	18,92 kg	18
9	4059904100244	4059904100251	0,46 m	0,32 m	0,37 m	19,69 kg	24
10	4059904100268	4059904100275	0,46 m	0,32 m	0,37 m	22,19 kg	18
11	4059904100282	4059904100299	0,5 m	0,31 m	0,36 m	23,48 kg	18

Zolltarifnummer: 40151900000
Ursprungsland: Sri Lanka

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.