NITRAS SAFETY

// ENSURE**SAFETY**

3460 // BLACK BARRIER

Gants de protection chimique
EPI catégorie de risques III

Idéal pour travailler avec de petites pièces
Très bonne sensibilité tactile
Résistant aux huiles et aux graisses

CH

VERSION 1.0.24 | 261022

3460 // BLACK BARRIER

Matière:	Chloroprène, noir
Revêtement:	-
Taille(s):	7-11
Unité d'emballage:	144 paire(s)
Certification:	EN 388, EN ISO 374

NITRAS BLACK BARRIER, gants de protection chimique, chloroprène, noir (code couleur : 1000), longueur 30 cm, doublés de velours, protection contre les micro-organismes et les bactéries, pour contact alimentaire, particulièrement sensibles, parfaits pour travailler avec de petites pièces, très bonne sensibilité tactile , résistant aux huiles et aux graisses , flexible, par paire par sac en polyéthylène, catégorie de risque PSA III

EN 388 — 2111X

ISO 374-1/Type A — AJKLMN

ISO 374-5:2016

EN ISO 21420

CH

Domaines d'application

- Travaux publics
- Nettoyage / gestion d'immeuble
- Industrie alimentaire
- Paysagistes
- Gestion des déchets / Collectivités
- Chimie / Laboratoire

Avantages

- Idéal pour travailler avec de petites pièces
- Très bonne sensibilité tactile
- Résistant aux huiles et aux graisses

Valeurs de performance

EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
2111X	Résistance à l'abrasion	1-4	2
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	1
	La force des larmes	1-4	1
	Pouvoir perçant	1-4	1
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
AJKLMN	A - Méthanol	1-6	3 (> 60)
	J - n-heptane	1-6	2 (> 30)
	K - Hydroxyde de sodium 40%	1-6	6 (> 480)
	L - Acide sulfurique 96%	1-6	2 (> 30)
	M - Acide nitrique 65%	1-6	6 (> 480)
	N - Acide acétique 99%	1-6	3 (> 60)

EN ISO 374-5:2016	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Pénétration	-	Réussite
	Protection contre les virus	-	-

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	chloroprène	noir
Index et pouce	chloroprène	noir
Dos de la main	chloroprène	noir
Bout des doigts	chloroprène	noir
Mancette / Manchette en tricot	chloroprène	noir

Épaisseur du matériau (env.)	
Doigts	0,6 mm
Paume de la main	0,6 mm

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
7	4059904100206	4059904100213	0,45 m	0,31 m	0,39 m	17,21 kg	22
8	4059904100220	4059904100237	0,46 m	0,31 m	0,38 m	18,92 kg	18
9	4059904100244	4059904100251	0,46 m	0,32 m	0,37 m	19,69 kg	24
10	4059904100268	4059904100275	0,46 m	0,32 m	0,37 m	22,19 kg	18
11	4059904100282	4059904100299	0,5 m	0,31 m	0,36 m	23,48 kg	18

Code douanier: 40151900000
Pays d'origine: Sri Lanka

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.