

3470 // DUAL BARRIER

Rękawice chemoodporne
ŚOI kategorii III



Bardzo dobra przyczepność na sucho i mokro
Odporny na oleje i tłuszcze
Elastyczny



3470 // DUAL BARRIER



Materiał:	Lateks, żółty Chloropren, niebieski
Powłoka:	-
Rozmiar(y):	7-11
Jednostka opakowania:	144 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, EN ISO 374

NITRAS DUAL BARRIER, rękawice chroniące przed chemikaliami, lateksowe, żółte, chloroprenowe, niebieskie (kod koloru: 2243), długość 30 cm, podszyte welurem, ochrona przed mikroorganizmami i bakteriami, do kontaktu z żywnością, szczególnie delikatne, idealne do pracy z małymi częściami, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, bardzo dobra przyczepność na sucho i mokro, odporne na oleje i smary, elastyczne, para po polybagu, kategoria ryzyka ŚOI III



EN ISO 21420



CH

LA

Branże

-  Budownictwo
-  Utrzymanie czystości
-  Przemysł spożywczy
-  Architektura ogrodu
-  Gospodarowanie odpadami
-  Chemia / Laboratorium

Zalety

- + Bardzo dobra przyczepność na sucho i mokro
- + Odporny na oleje i tłuszcze
- + Elastyczny



Parametry wydajności

EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5
EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 2111X	Odporność na ścieranie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	1
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 AKLNPT	A - Metanol	1-6	2 (> 30)
	K - Wodorotlenek sodu 40%	1-6	6 (> 480)
	L - Kwas siarkowy 96%	1-6	4 (> 120)
	N - Kwas octowy 99%	1-6	2 (> 30)
	P - Nadtlenek wodoru 30%	1-6	6 (> 480)
	T - Formaldehyd 37%	1-6	6 (> 480)
EN ISO 374-5:2016	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Penetracja	-	Zatwierdzony
	Ochrona przed wirusami	-	-

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	chloropren	niebieski
Palec wskazujący i kciuk	chloropren	niebieski
Grzbiet dłoni	chloropren	niebieski
Opuszki palców	chloropren	niebieski
Mankiet / dzianinowy ściągacz	lateks	żółty

Grubość materiału (w przybliżeniu)

Palec	0,7 mm
Wewnętrzna strona dłoni	0,7 mm
Mankiet	0,7 mm

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
7	4059904100305	4059904100312	0,48 m	0,34 m	0,3 m	13,89 kg	24
8	4059904100329	4059904100336	0,47 m	0,3 m	0,32 m	14,97 kg	24
9	4059904100343	4059904100350	0,49 m	0,34 m	0,3 m	15,72 kg	24
10	4059904100367	4059904100374	0,49 m	0,34 m	0,31 m	17,38 kg	24
11	4059904100381	4059904100398	0,48 m	0,35 m	0,31 m	18,64 kg	24

Numer taryfy celnej: 40151900000

Kraj pochodzenia: Sri Lanka