

3500

Gants tricotés
EPI catégorie de risques II



Agréable sur la peau
Très bonne adhérence sur sol sec et huileux
Très haute résistance à l'abrasion

13
GAUGE

NI

3500



Matière:	Nylon, noir
Revêtement:	Nitrile, noir
Taille(s):	6-11
Unité d'emballage:	144 paire(s)
Certification:	EN388

NITRAS gants en nylon, noirs, enduction nitrile, noirs (code couleur : 1000), partiellement enduits sur la paume et le bout des doigts, manchette tricotée, très bonne adhérence à sec et à l'huile, très haute résistance à l'abrasion, catégorie de risque EPI II



EN ISO 21420

13
GAUGE

NI

Taille	6	7	8	9	10	11
Système de repérage par couleur						

Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Paysagistes

Avantages

- + Agréable sur la peau
- + Très bonne adhérence sur sol sec et huileux
- + Très haute résistance à l'abrasion



Valeurs de performance

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 4121X	Résistance à l'abrasion	1-4	4
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	1
	La force des larmes	1-4	2
	Pouvoir perçant	1-4	1
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Nitrile sur nylon	noir
Index et pouce	Nitrile sur nylon	noir
Dos de la main	Nylon	noir
Bout des doigts	Nitrile sur nylon	noir
Mancette / Manchette en tricot	Nylon	noir

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
6	4059904188105	4059904188112	0,43 m	0,27 m	0,37 m	6,73 kg	30
7	4059904107083	4059904107090	0,43 m	0,27 m	0,37 m	6,88 kg	24
8	4059904107106	4059904107113	0,41 m	0,28 m	0,37 m	6,73 kg	26
9	4059904107120	4059904107137	0,41 m	0,27 m	0,37 m	7,28 kg	26
10	4059904107144	4059904107151	0,41 m	0,33 m	0,36 m	7,38 kg	26
11	4059904037304	4059904005716	0,44 m	0,42 m	0,27 m	8,65 kg	26

Code douanier: 61161020910

Pays d'origine: Chine