

# 3500

Dziane rękawiczki  
ŚOI kategorii II



Przyjemny dla skóry  
Bardzo dobra przyczepność na sucho i w oleju  
Bardzo wysoka odporność na ścieranie

13  
GAUGE

NI

## 3500



<b>Materiał:</b>	Nylon, czarny
<b>Powłoka:</b>	Nitryl, czarny
<b>Rozmiar(y):</b>	6-11
<b>Opakowanie zbiorcze:</b>	144 Para
<b>Certyfikacja:</b>	EN388

NITRAS rękawice nylonowe, czarne, powłoka nitrylowa, czarne (kod koloru: 1000), częściowo powlekane na dłoni i czubkach palców, mankiet dziany, bardzo dobra przyczepność na sucho i w oleju, bardzo wysoka odporność na ścieranie, kategoria ryzyka PPE II

EN 388

EN ISO 21420



4121X

13  
GAUGE

NI

Rozmiar	6	7	8	9	10	11
System kodowania kolorami						

### Branże


-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Architektura ogrodo

### Zalety

- + Przyjemny dla skóry
- + Bardzo dobra przyczepność na sucho i w oleju
- + Bardzo wysoka odporność na ścieranie



## Wartości wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
 4121X	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	2
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

## Więcej informacji

	Materiał	Koloru
Dłoń	Nitryl na nylonie	czarny
Palec wskazujący i kciuk	Nitryl na nylonie	czarny
Góra dłoni	Nylon	czarny
Opuszki palców	Nitryl na nylonie	czarny
Mankiet / mankiet dziany	Nylon	czarny

## Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
6	4059904188105	4059904188112	0,43 m	0,27 m	0,37 m	6,73 kg	30
7	4059904107083	4059904107090	0,43 m	0,27 m	0,37 m	6,88 kg	24
8	4059904107106	4059904107113	0,41 m	0,28 m	0,37 m	6,73 kg	26
9	4059904107120	4059904107137	0,41 m	0,27 m	0,37 m	7,28 kg	26
10	4059904107144	4059904107151	0,41 m	0,33 m	0,36 m	7,38 kg	26
11	4059904037304	4059904005716	0,44 m	0,42 m	0,27 m	8,65 kg	26

Numer taryfy celnej: 61161020910

Kraj pochodzenia: Chiny