

# 3510

Dziane rękawiczki  
ŚOI kategorii II



Przyjemny dla skóry  
Bardzo dobra przyczepność na sucho i w oleju  
Bardzo wysoka odporność na ścieranie

13  
GAUGE

NI

## 3510



<b>Materiał:</b>	Nylon, czerwony
<b>Powłoka:</b>	Pianka nitrylowa, czarna
<b>Rozmiar(y):</b>	7-11
<b>Opakowanie zbiorcze:</b>	144 Para
<b>Certyfikacja:</b>	EN388

NITRAS rękawice nylonowe, czerwone, z czarną powłoką z pianki nitrylowej (kod koloru: 6010), częściowo powlekane na dłoni i czubkach palców, mankiet dziany, doskonały chwyt na sucho i na tłusto, bardzo wysoka odporność na ścieranie, kategoria ryzyka PPE II



EN ISO 21420

13  
GAUGE NI

Rozmiar	7	8	9	10	11
System kodowania kolorami					

### Branże


-  Rzemieśnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Architektura ogrodu

### Zalety

- + Przyjemny dla skóry
- + Bardzo dobra przyczepność na sucho i w oleju
- + Bardzo wysoka odporność na ścieranie



## Wartości wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
 4121X	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	2
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji
 

---

	Materiał	Koloru
Dłoń	Pianka nitrylowa na nylonie	czarny
Palec wskazujący i kciuk	Pianka nitrylowa na nylonie	czarny
Góra dłoni	Nylon	czerny
Opuszki palców	Pianka nitrylowa na nylonie	czarny
Mankiet / mankiet dziany	Nylon	czerny

 Dane logistyczne
 

---

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
7	4059904091368	4059904091375	0,42 m	0,27 m	0,37 m	6,88 kg	26
8	4059904091382	4059904091399	0,43 m	0,27 m	0,36 m	7,11 kg	26
9	4059904091405	4059904091412	0,43 m	0,28 m	0,37 m	7,9 kg	26
10	4059904091429	4059904091436	0,42 m	0,37 m	0,28 m	0,28 kg	26
11	4059904091443	4059904091450	0,44 m	0,38 m	0,27 m	8,96 kg	22

Numer taryfy celnej: 61161020910

Kraj pochodzenia: Chiny