

3525 // NYLOTEX SOFT HV

Gants de montage
EPI catégorie de risques II



Extrêmement doux et câlin
Très antidérapant
Très bonne adhérence sur sol sec et mouillé

13
GAUGE

LA

3525 // NYLOTEX SOFT HV



Matière:	Nylon, jaune fluo
Revêtement:	Mousse de latex, bleu foncé
Taille(s):	7-12
Unité d'emballage:	144 paire(s)
Certification:	EN388

NITRAS NYLOTEX SOFT HV, gants de montage, jaune fluo, revêtement en mousse de latex, bleu foncé (code couleur : 4024), partiellement enduit sur la paume et le bout des doigts, bord tricoté, extrêmement doux et souple, très antidérapant, adhérence parfaite, très bon sensibilité tactile, très bonne adhérence sur sol sec et mouillé, catégorie de risque PSA II



EN ISO 21420



Taille	7	8	9	10	11	12
Système de repérage par couleur						

Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Paysagistes

Avantages

- + Extrêmement doux et câlin
- + Très antidérapant
- + Très bonne adhérence sur sol sec et mouillé



Valeurs de performance

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 2131X	Résistance à l'abrasion	1-4	2
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	1
	La force des larmes	1-4	3
	Pouvoir perçant	1-4	1
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020 + A1:2024	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Latex sur nylon	bleu foncé
Index et pouce	Latex sur nylon	bleu foncé
Dos de la main	nylon	jaune fluo
Bout des doigts	Latex sur nylon	bleu foncé
Mancette / Manchette en tricot	nylon	jaune fluo

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
7	4059904166523	4059904166530	0,38 m	0,26 m	0,35 m	6,3 kg	36
8	4059904166547	4059904166554	0,38 m	0,26 m	0,35 m	6,9 kg	36
9	4059904166561	4059904166578	0,38 m	0,26 m	0,35 m	7,5 kg	36
10	4059904166585	4059904166592	0,38 m	0,28 m	0,38 m	8,1 kg	36
11	4059904166608	4059904166615	0,38 m	0,28 m	0,38 m	8,6 kg	36
12	4059904166622	4059904166639	0,38 m	0,28 m	0,38 m	9 kg	36

Code douanier: 61161020910

Pays d'origine: Chine