

3525 // NYLOTEX SOFT HV

Rękawice montażowe ŚOI kategorii II



Niezwykłe miękkie i miłutkie
Bardzo antypoślizgowy
Bardzo dobra przyczepność na suchej i mokrej nawierzchni

13 GAUGE LA

3525 // NYLOTEX SOFT HV



Materiał:	Nylon, neonowy żółty
Powłoka:	Pianka lateksowa w kolorze ciemnoniebieskim
Rozmiar(y):	7-12
Jednostka opakowania:	144 Para(y)
Certyfikacja:	EN388

NITRAS NYLOTEX SOFT HV, rękawice montażowe, neonowożółte, powłoka z pianki lateksowej, ciemnoniebieski (kod koloru: 4024), częściowo powlekany na dłoni i palcach, mankiet dziany, wyjątkowo miękki i przytulny, bardzo antypoślizgowy, doskonały chwyt, bardzo dobry wrażliwość dotykowa, bardzo dobra przyczepność na suchej i mokrej nawierzchni, II kategoria ryzyka PSA



EN ISO 21420



Rozmiar	7	8	9	10	11	12
System oznakowania kolorystycznego						

Branże

-  Rzemieśnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Architektura ogrodu

Zalety

- + Niezwykle miękki i miutki
- + Bardzo antypoślizgowy
- + Bardzo dobra przyczepność na suchej i mokrej nawierzchni



Parametry wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 2131X	Odporność na ścieranie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	3
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020 + A1:2024	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Lateks na nylonie	ciemny niebieski
Palec wskazujący i kciuk	Lateks na nylonie	ciemny niebieski
Grzbiet dłoni	nylon	neonowy żółty
Opuszki palców	Lateks na nylonie	ciemny niebieski
Mankiet / dzianinowy ściągacz	nylon	neonowy żółty

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
7	4059904166523	4059904166530	0,38 m	0,26 m	0,35 m	6,3 kg	36
8	4059904166547	4059904166554	0,38 m	0,26 m	0,35 m	6,9 kg	36
9	4059904166561	4059904166578	0,38 m	0,26 m	0,35 m	7,5 kg	36
10	4059904166585	4059904166592	0,38 m	0,28 m	0,38 m	8,1 kg	36
11	4059904166608	4059904166615	0,38 m	0,28 m	0,38 m	8,6 kg	36
12	4059904166622	4059904166639	0,38 m	0,28 m	0,38 m	9 kg	36

Numer taryfy celnej: 61161020910

Kraj pochodzenia: Chiny