

3530 // NYLOFLEX

Montagehandschuhe
PSA Risikokategorie II



100% recyceltes Polyester
Sehr hohe Abriebfestigkeit
Sehr guter Trocken- und Ölgriff

15
GAUGE

NI

NITRAS
NOW



3530 // NYLOFLEX



Material:	Polyester, recycelt, grau
Beschichtung:	Nitril, gesandet, schwarz
Größe(n):	7-12
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS NYLOFLEX, Montagehandschuhe, grau, Nitril-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1210), gesandet, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, 100% recyceltes Polyester, NITRAS NOW, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr hohe Abriebfestigkeit, sehr guter Trocken- und Ölgriff, PSA-Risikokategorie II



Größe	7	8	9	10	11	12
Farbleitsystem						

Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Garten- / Landschaftsbau

Vorteile

- + 100% recyceltes Polyester
- + Sehr hohe Abriebfestigkeit
- + Sehr guter Trocken- und Ölgriff



Leistungswerte

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 4131X	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreißkraft	1-4	3
	Durchstichkraft	1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitril, gesandet, auf Polyester, recycelt	schwarz
Zeigefinger und Daumen	Nitril, gesandet, auf Polyester, recycelt	schwarz
Handrücken	Polyester, recycelt	grau
Fingerspitzen	Nitril, gesandet, auf Polyester, recycelt	schwarz
Stulpe / Strickbund	Polyester, recycelt	grau

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
7	4059904217140	4059904217195	0,42 m	0,41 m	0,26 m	8,04 kg	
8	4059904217157	4059904217201	0,41 m	0,4 m	0,27 m	8,98 kg	
9	4059904217164	4059904217218	0,42 m	0,41 m	0,27 m	10,2 kg	
10	4059904217171	4059904217225	0,47 m	0,45 m	0,29 m	11,45 kg	
11	4059904217188	4059904217232	0,42 m	0,28 m	0,42 m	12 kg	
12	4059904217249	4059904217256	0,44 m	0,3 m	0,44 m	12,5 kg	

Zolltarifnummer: 61161020910

Ursprungsland: China