

3530 // NYLOFLEX

Gants de montage
EPI catégorie de risques II



100 % polyester recyclé
Très haute résistance à l'abrasion
Très bonne adhérence sur sol sec et huileux

15
GAUGE

NI

NITRAS
NOW



3530 // NYLOFLEX



Matière:	Polyester, recyclé, gris
Revêtement:	Nitrile, poncé, noir
Taille(s):	7-12
Unité d'emballage:	144 paire(s)
Certification:	EN 388

NITRAS NYLOFLEX, gants de montage, gris, enduction nitrile, noir (code couleur : 1210), poncés, partiellement enduits sur la paume et le bout des doigts, poignet tricoté, 100% polyester recyclé, NITRAS NOW, très antidérapants, adhérence parfaite, très haute résistance à l'abrasion, très bonnes propriétés de séchage et adhérence à l'huile, catégorie de risque PSA II



EN ISO 21420

15
GAUGE

NITRAS
NOW


Taille	7	8	9	10	11	12
Système de repérage par couleur						

Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Paysagistes

Avantages

- + 100 % polyester recyclé
- + Très haute résistance à l'abrasion
- + Très bonne adhérence sur sol sec et huileux



Valeurs de performance

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 4131X	Résistance à l'abrasion	1-4	4
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	1
	La force des larmes	1-4	3
	Pouvoir perçant	1-4	1
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Nitrile, poncé, sur polyester, recyclé	noir
Index et pouce	Nitrile, poncé, sur polyester, recyclé	noir
Dos de la main	Polyester, recyclé	Gris
Bout des doigts	Nitrile, poncé, sur polyester, recyclé	noir
Mancette / Manchette en tricot	Polyester, recyclé	Gris

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
7	4059904217140	4059904217195	0,42 m	0,41 m	0,26 m	8,04 kg	
8	4059904217157	4059904217201	0,41 m	0,4 m	0,27 m	8,98 kg	
9	4059904217164	4059904217218	0,42 m	0,41 m	0,27 m	10,2 kg	
10	4059904217171	4059904217225	0,47 m	0,45 m	0,29 m	11,45 kg	
11	4059904217188	4059904217232	0,42 m	0,28 m	0,42 m	12 kg	
12	4059904217249	4059904217256	0,44 m	0,3 m	0,44 m	12,5 kg	

Code douanier: 61161020910

Pays d'origine: Chine