

3530 // NYLOFLEX

Rękawice montażowe
ŚOI kategorii II



100% poliester z recyklingu
Bardzo wysoka odporność na ścieranie
Bardzo dobra przyczepność na suchej i zaolejonej nawierzchni

15
GAUGE

NI

NITRAS
NOW



3530 // NYLOFLEX



Materiał:	Poliester, recyklingowy, szary
Powłoka:	Nitryl, piaskowany, czarny
Rozmiar(y):	7-12
Jednostka opakowania:	144 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388

NITRAS NYLOFLEX, rękawice montażowe, szare, powłoka nitrylowa, czarna (kod koloru: 1210), piaskowane, częściowo powlekane na dłoni i czubkach palców, dzianinowy mankiet, 100% poliester z recyklingu, NITRAS NOW, bardzo antypoślizgowe, doskonały chwyt, bardzo wysokie odporność na ścieranie, bardzo dobre właściwości schnące i przyczepność oleju, II kategoria ryzyka PSA



EN ISO 21420

15
GAUGE

NITRAS
NOW


Rozmiar	7	8	9	10	11	12
System oznakowania kolorystycznego						

Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Architektura ogrodu

Zalety

- + 100% poliester z recyklingu
- + Bardzo wysoka odporność na ścieranie
- + Bardzo dobra przyczepność na suchej i zaolejonej nawierzchni



Parametry wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 4131X	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	3
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Nitryl, piaskowany, na poliestrze, z recyklingu	czarny
Palec wskazujący i kciuk	Nitryl, piaskowany, na poliestrze, z recyklingu	czarny
Grzbiet dłoni	Poliester, pochodzący z recyklingu	Szary
Opuszki palców	Nitryl, piaskowany, na poliestrze, z recyklingu	czarny
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Poliester, pochodzący z recyklingu	Szary

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
7	4059904217140	4059904217195	0,42 m	0,41 m	0,26 m	8,04 kg	
8	4059904217157	4059904217201	0,41 m	0,4 m	0,27 m	8,98 kg	
9	4059904217164	4059904217218	0,42 m	0,41 m	0,27 m	10,2 kg	
10	4059904217171	4059904217225	0,47 m	0,45 m	0,29 m	11,45 kg	
11	4059904217188	4059904217232	0,42 m	0,28 m	0,42 m	12 kg	
12	4059904217249	4059904217256	0,44 m	0,3 m	0,44 m	12,5 kg	

Numer taryfy celnej: 61161020910

Kraj pochodzenia: Chiny