3530 // NYLOFLEX

Rękawice montażowe
ŚOI kategorii II



100% poliester z recyklingu
Bardzo wysoka odporność na ścieranie
Bardzo dobra przyczepność na suchej i zaolejonej nawierzchni

15 GAUGE NI NITRAS NOW

VERSION 1.0.22 | 261031

3530 // NYLOFLEX

Materiał:	Poliester, recyklingowy, szary
Powłoka:	Nitryl, piaskowany, czarny
Rozmiar(y):	7-12
Jednostka opakowania:	144 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388

NITRAS NYLOFLEX, rękawice montażowe, szare, powłoka nitrylowa, czarna (kod koloru: 1210), piaskowane, częściowo powlekane na dłoni i czubkach palców, dzianinowy mankiet, 100% poliester z recyklingu, NITRAS NOW, bardzo antypoślizgowe, doskonały chwyt, bardzo wysokie odporność na ścieranie, bardzo dobre właściwości schnące i przyczepność oleju, II kategoria ryzyka PSA

EN 388

4131X

EN ISO 21420

15 GAUGE | NI | NITRAS NOW

Rozmiar	7	8	9	10	11	12
System oznakowania kolorystycznego						

Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Automotive
- Logistyka
- Architektura ogrodu

Zalety

+ 100% poliester z recyklingu
+ Bardzo wysoka odporność na ścieranie
+ Bardzo dobra przyczepność na suchej i zaolejonej nawierzchni



Parametry wydajności

EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 4131X	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	3
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Nitryl, piaskowany, na poliestrze, z recyklingu	czarny
Palec wskazujący i kciuk	Nitryl, piaskowany, na poliestrze, z recyklingu	czarny
Grzbiet dłoni	Poliester, pochodzący z recyklingu	Szary
Opuszki palców	Nitryl, piaskowany, na poliestrze, z recyklingu	czarny
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Poliester, pochodzący z recyklingu	Szary

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
7	4059904217140	4059904217195	0,42 m	0,41 m	0,26 m	8,04 kg	
8	4059904217157	4059904217201	0,41 m	0,4 m	0,27 m	8,98 kg	
9	4059904217164	4059904217218	0,42 m	0,41 m	0,27 m	10,2 kg	
10	4059904217171	4059904217225	0,47 m	0,45 m	0,29 m	11,45 kg	
11	4059904217188	4059904217232	0,42 m	0,28 m	0,42 m	12 kg	
12	4059904217249	4059904217256	0,44 m	0,3 m	0,44 m	12,5 kg	

Numer taryfy celnej: 61161020910
Kraj pochodzenia: Chiny

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.