3531 // NYLOFLEX FOAM

Montagehandschuhe
PSA Risikokategorie II



100 % recyceltes Polyester
Sehr rutschfest
Sehr hohe Abriebfestigkeit

15 GAUGE NI NITRAS NOW

VERSION 1.0.13 | 261031

3531 // NYLOFLEX FOAM

Material:	Polyester, weiß
Beschichtung:	Nitirl-Mikroschaum, grau
Größe(n):	6-12
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407

NITRAS NYLOFLEX FOAM, Montagehandschuhe, weiß, Nitril-Beschichtung, grau (Farbcode: 1112), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, NITRAS NOW, touchscreenfähig, Schutz gegen Kontaktwärme (100°C, 15 Sekunden), für Lebensmittelkontakt, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr abriebfest, PSA-Risikokategorie II

EN 388 4121A | EN 407 X1XXXX | EN ISO 21420

15 GAUGE | NI | NITRAS NOW

Größe	7	8	9	10	11
Farbleitsystem					

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand
- Garten- / Landschaftsbau

Vorteile

+ 100 % recyceltes Polyester
+ Sehr rutschfest
+ Sehr hohe Abriebfestigkeit



VERSION 1.0.15_0831

Leistungswerte

EN ISO 21420:2020 + A1:2024	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 **4121A**	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreißkraft	1-4	2
	Durchstichkraft	1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	A

EN 407:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 **X1XXXX**	Brennverhalten	1-4	X
	Kontaktwärme	1-4	1
	Konvektive Wärme	1-4	X
	Strahlungswärme	1-4	X
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	X
	Große Mengen flüssigen Metalls	1-4	X

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitril, gesandet, auf Polyester, teilweise recycelt	grau
Zeigefinger und Daumen	Nitril, gesandet, auf Polyester, teilweise recycelt	grau
Handrücken	Polyester, teilweise recycelt	weiß
Fingerspitzen	Nitril, gesandet, auf Polyester, teilweise recycelt	grau
Stulpe / Strickbund	Polyester, teilweise recycelt	weiß

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
6	4059904235755	4059904235762	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
7	4059904229297	4059904229280	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
8	4059904229310	4059904229303	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
9	4059904229334	4059904229327	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
10	4059904229358	4059904229341	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
11	4059904229372	4059904229365	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
12	4059904235779	4059904235786	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36

Zolltarifnummer: 61161020910
Ursprungsland: China

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.