3531 // NYLOFLEX FOAM

Gants de montage
EPI catégorie de risques II



100% polyester recyclé
Très antidérapant
Très haute résistance à l'abrasion

15 GAUGE NI NITRAS NOW

VERSION 1.0.13 | 261031

3531 // NYLOFLEX FOAM

Matière:	Polyester, blanc
Revêtement:	Micromousse de nitrile, grise
Taille(s):	6-12
Unité d'emballage:	144 paire(s)
Certification:	EN 388, EN 407

NITRAS NYLOFLEX FOAM, gants de montage, blancs, enduction nitrile, gris (code couleur : 1112), partiellement enduits sur la paume et le bout des doigts, manchette tricotée, NITRAS NOW, compatibles avec les écrans tactiles, protection contre la chaleur de contact (100°C, 15 secondes), pour contact alimentaire, particulièrement sensibles, parfaits pour travailler avec de petites pièces, très antidérapants, adhérence parfaite, très résistants à l'abrasion, catégorie de risque EPI II

EN 388 4121A

EN 407 X1XXXX

EN ISO 21420

15 GAUGE NI NITRAS NOW

Taille	7	8	9	10	11
Système de repérage par couleur					

Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition
- Paysagistes

Avantages

+ 100% polyester recyclé
+ Très antidérapant
+ Très haute résistance à l'abrasion



Valeurs de performance

EN ISO 21420:2020 + A1:2024	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 4121A	Résistance à l'abrasion	1-4	4
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	1
	La force des larmes	1-4	2
	Pouvoir perçant	1-4	1
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	A

EN 407:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 X1XXXX	Comportement de combustion	1-4	X
	Chaleur de contact	1-4	1
	Chaleur convective	1-4	X
	Chaleur rayonnante	1-4	X
	Petites éclaboussures de métal en fusion	1-4	X
	De grandes quantités de métal liquide	1-4	X

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Nitrile, poncé, sur polyester, partiellement recyclé	Gris
Index et pouce	Nitrile, poncé, sur polyester, partiellement recyclé	Gris
Dos de la main	Polyester, partiellement recyclé	blanc
Bout des doigts	Nitrile, poncé, sur polyester, partiellement recyclé	Gris
Mancette / Manchette en tricot	Polyester, partiellement recyclé	blanc

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
6	4059904235755	4059904235762	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
7	4059904229297	4059904229280	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
8	4059904229310	4059904229303	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
9	4059904229334	4059904229327	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
10	4059904229358	4059904229341	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
11	4059904229372	4059904229365	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
12	4059904235779	4059904235786	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36

Code douanier: 61161020910
Pays d'origine: Chine

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.