

3554 // ULTIMATE GRIP

Gants de montage
EPI catégorie de risques II



Compatible avec les écrans tactiles
Adhérence ultime
Très haute résistance à l'abrasion

18
GAUGE

NI



GRIP
CONTROL

3554 // ULTIMATE GRIP



Matière:	Polyester, noir
Revêtement:	Nitrile, rouge Mousse de nitrile, noire
Taille(s):	7-11
Unité d'emballage:	72 paire(s)
Certification:	EN 388, EN 407

NITRAS ULTIMATE GRIP, gants d'assemblage, noirs, avec double enduction, enduction inférieure : nitrile, rouge, partiellement enduit sur la paume et le bout des doigts, enduction supérieure : micromousse de nitrile, noire (code couleur : 1060), partiellement enduite sur la paume et le bout des doigts, manchette tricotée, dextérité maximale, protection contre la chaleur de contact (100 °C, 15 secondes), jauge 18, compatible avec les écrans tactiles, très antidérapants, adhérence ultime grâce à la technologie Grip Control, très haute résistance à l'abrasion, très bonne adhérence en conditions sèches et huileuses, catégorie de risque EPI II



EN ISO 21420

18
GAUGE



GRIP
CONTROL

Taille	7	8	9	10	11
Système de repérage par couleur					

Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Paysagistes

Avantages

- + Compatible avec les écrans tactiles
- + Adhérence ultime
- + Très haute résistance à l'abrasion



Valeurs de performance

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 4121A	Résistance à l'abrasion	1-4	4
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	1
	La force des larmes	1-4	2
	Pouvoir perçant	1-4	1
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	A
EN 407:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 X1XXXX	Comportement de combustion	1-4	X
	Chaleur de contact	1-4	1
	Chaleur convective	1-4	X
	Chaleur rayonnante	1-4	X
	Petites éclaboussures de métal en fusion	1-4	X
	De grandes quantités de métal liquide	1-4	X
EN ISO 21420:2020 + A1:2024	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Mousse de nitrile sur nitrile et polyester, partiellement recyclée	noir
Index et pouce	Mousse de nitrile sur nitrile et polyester, partiellement recyclée	noir / rouge
Dos de la main	Polyester	noir
Bout des doigts	Mousse de nitrile sur nitrile et polyester, partiellement recyclée	noir / rouge
Mancette / Manchette en tricot	Polyester	rouge

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
7	4059904229655	4059904229648	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	72
8	4059904229679	4059904229662	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,6 kg	72
9	4059904229693	4059904229686	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,7 kg	72
10	4059904229716	4059904229709	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,8 kg	72
11	4059904229730	4059904229723	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,9 kg	72

Code douanier: 61161020910

Pays d'origine: Chine