

3555 // ULTIMATE GRIP PLUS

Gants de montage
EPI catégorie de risques II



Compatible avec les écrans tactiles
Adhérence ultime
Très haute résistance à l'abrasion

18
GAUGE

NI



GRIP
CONTROL

3555 // ULTIMATE GRIP PLUS



Matière:	Polyester, noir
Revêtement:	Nitrile, rouge Mousse en nitrile, noir
Taille(s):	7-12
Unité d'emballage:	72 paire(s)
Certification:	EN 388, EN 407

NITRAS ULTIMATE GRIP PLUS, gants d'assemblage, noirs, avec double enduction, enduction inférieure : nitrile, rouge, enduction 3/4, enduction supérieure : micromousse de nitrile, noire (code couleur : 1060), enduction partielle sur la paume et le bout des doigts, manchette tricotée, dextérité maximale, hydrofuge, protection contre la chaleur de contact (100°C, 15 secondes), jauge 18, compatible avec les écrans tactiles, très antidérapants, adhérence optimale grâce à la technologie Grip Control, très haute résistance à l'abrasion, très bonne adhérence en conditions sèches et huileuses, catégorie de risque EPI II



EN ISO 21420

18
GAUGE

GRIP
CONTROL

Taille	7	8	9	10	11	12
Système de repérage par couleur						

Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Paysagistes

Avantages

- + Compatible avec les écrans tactiles
- + Adhérence ultime
- + Très haute résistance à l'abrasion



Valeurs de performance

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 4121A	Résistance à l'abrasion	1-4	4
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	1
	La force des larmes	1-4	2
	Pouvoir perçant	1-4	1
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	A
EN 407:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 X1XXXX	Comportement de combustion	1-4	X
	Chaleur de contact	1-4	1
	Chaleur convective	1-4	X
	Chaleur rayonnante	1-4	X
	Petites éclaboussures de métal en fusion	1-4	X
	De grandes quantités de métal liquide	1-4	X
EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Mousse de nitrile sur nitrile et polyester	noir
Index et pouce	Mousse de nitrile sur nitrile et polyester	noir
Dos de la main	Nitrile sur polyester	noir / rouge
Bout des doigts	Mousse de nitrile sur nitrile et polyester	noir
Mancette / Manchette en tricot	Polyester	rouge

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
7	4059904217386	4059904217447	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	
8	4059904217393	4059904217454	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,6 kg	
9	4059904217409	4059904217461	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,7 kg	
10	4059904217416	4059904217478	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,8 kg	
11	4059904217423	4059904217485	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,9 kg	
12	4059904217430	4059904217492	0,46 m	0,37 m	0,24 m	9 kg	

Code douanier: 61161020910
Pays d'origine: Chine