3560W // SOFT GRIP W

Winterhandschuhe
PSA Risikokategorie II

Sehr rutschfest
Extrem weich und anschmiegsam
Sehr guter Trocken- und Nassgriff

13 GAUGE LA LA

VERSION 2.1.17 | 260927

3560W // SOFT GRIP W

Material:	Nylon, orange
Beschichtung:	Latex, orange | Latex, gesandet, dunkelblau
Größe(n):	8-11
Verpackungseinheit:	72 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 511

NITRAS SOFT GRIP W, Winterhandschuhe, Nylon, orange, nahtloses Terry-Schlingengewebe innen, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Latex, orange, vollbeschichtet, obere Beschichtung: Latex, dunkelblau (Farbcode: 4424), gesandet, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, für Lebensmittelkontakt, extrem weich und anschmiegsam, perfekte Flexibilität, höchste Fingerfertigkeit, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Nassgriff, Schutz gegen niedrige Temperaturen, PSA-Risikokategorie II

EN 388 2142X | EN 511 X2X | EN ISO 21420

13 GAUGE | LA | LA

Größe	8	9	10	11
Farbleitsystem				

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand
- Garten- / Landschaftsbau
- Kältebereich

Vorteile

- Sehr rutschfest
- Extrem weich und anschmiegsam
- Sehr guter Trocken- und Nassgriff

Leistungswerte

EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
2142X	Abriebfestigkeit	1-4	2
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreißkraft	1-4	4
	Durchstichkraft	1-4	2
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	X

EN 511:2006	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
X2X	Konvektive Kälte	1-4	X
	Kontaktkälte	1-4	2
	Wasserdichtheit	1	X

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Latex, gesandet, auf Latex und Nylon	dunkelblau
Zeigefinger und Daumen	Latex, gesandet, auf Latex und Nylon	dunkelblau
Handrücken	Latex auf Nylon	orange
Fingerspitzen	Latex, gesandet, auf Latex und Nylon	dunkelblau
Stulpe / Strickbund	Nylon	orange

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
8	4059904038622	4059904007079	0,53 m	0,38 m	0,3 m	9,34 kg	20
9	4059904038639	4059904007086	0,56 m	0,31 m	0,4 m	10 kg	20
10	4059904038646	4059904007093	0,56 m	0,31 m	0,4 m	10,41 kg	20
11	4059904038653	4059904007109	0,56 m	0,31 m	0,41 m	11,6 kg	20

Zolltarifnummer: 61161020910
Ursprungsland: China

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.