

3560W // SOFT GRIP W



Materiał:	Nylon, pomarańczowy
Powłoka:	Lateks, pomarańczowy Lateks, piaskowany, ciemnoniebieski
Rozmiar(y):	8-11
Opakowanie zbiorcze:	72 Para
Certyfikacja:	EN 388, EN 511

NITRAS SOFT GRIP W, rękawice zimowe, nylon, pomarańczowe, wewnątrz bezszwowa tkanina frotte, z podwójną powłoką, dolna powłoka: lateks, pomarańczowa, w całości powlekana, górna powłoka: lateks, ciemnoniebieski (kod koloru: 4424), piaskowana, częściowo powlekana na dłoni i na palcach, ściągacz w pasie, do kontaktu z żywnością, wyjątkowo miękki i przytulny, doskonała elastyczność, maksymalna zręczność, bardzo antypoślizgowy, doskonały chwyt, bardzo dobry Wrażliwość dotykowa, bardzo dobra przyczepność na sucho i mokro, ochrona przed niskimi temperaturami, II kategoria ryzyka ŚOI

EN 388



2142X

EN 511







X2X

EN ISO 21420

13
GAUGE



Rozmiar	8	9	10	11
System kodowania kolorami				

Branże



-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Architektura ogrodu
-  Zimny obszar

Zalety

- + Bardzo antypoślizgowy
- + Niezwykle miękki i miłutki
- + Bardzo dobra przyczepność na suchej i mokrej nawierzchni



Wartości wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
 2142X	Odporność na ścieranie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	4
	Odporność na przekłucie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN 511:2006	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
 X2X	Konwekcyjne zimno	1-4	X
	Kontakt zimny	1-4	2
	Wodoodporność	1	X
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Koloru
Dłoń	Lateks, piaskowany, na lateksie i nylonie	ciemny niebieski
Palec wskazujący i kciuk	Lateks, piaskowany, na lateksie i nylonie	ciemny niebieski
Góra dłoni	Lateks na nylonie	Pomarańczowy
Opuszki palców	Lateks, piaskowany, na lateksie i nylonie	ciemny niebieski
Mankiet / mankiet dziany	nylon	Pomarańczowy

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
8	4059904038622	4059904007079	0,53 m	0,38 m	0,3 m	9,34 kg	20
9	4059904038639	4059904007086	0,56 m	0,31 m	0,4 m	10 kg	20
10	4059904038646	4059904007093	0,56 m	0,31 m	0,4 m	10,41 kg	20
11	4059904038653	4059904007109	0,56 m	0,31 m	0,41 m	11,6 kg	20

Numer taryfy celnej: 61161020910

Kraj pochodzenia: Chiny