

3560 // SOFT GRIP

Gants de montage
EPI catégorie de risques II



Hydrofuge
Extrêmement doux et câlin
Très bonne adhérence sur sol sec et mouillé

15
GAUGE

LA LA

3560 // SOFT GRIP



Matière:	Polyester, bleu clair
Revêtement:	Mousse de latex, bleu clair Latex, poncé, bleu foncé
Taille(s):	7-11
Unité d'emballage:	72 paire(s)
Certification:	EN388

NITRAS SOFT GRIP, gants de montage, bleu clair, avec double enduction, enduction inférieure : mousse de latex, bleu clair, entièrement enduite, enduction supérieure : latex poncé, bleu foncé (code couleur : 2324), partiellement enduite sur la paume et le bout des doigts, tricotée manchette, dextérité maximale, hydrofuge, extrêmement doux et souple, très antidérapant, adhérence parfaite, très bonne sensibilité tactile, très bonne adhérence sur sol sec et humide, catégorie de risque EPI II



EN ISO 21420

15
GAUGE

LA

LA

Taille	7	8	9	10	11
Système de repérage par couleur					

Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Paysagistes

Avantages

- + Hydrofuge
- + Extrêmement doux et câlin
- + Très bonne adhérence sur sol sec et mouillé



Valeurs de performance

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 2141X	Résistance à l'abrasion	1-4	2
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	1
	La force des larmes	1-4	4
	Pouvoir perçant	1-4	1
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Latex, poncé, sur mousse de latex et polyester	bleu foncé
Index et pouce	Latex, poncé, sur mousse de latex et polyester	bleu foncé
Dos de la main	Mousse de latex sur polyester	Bleu clair
Bout des doigts	Latex, poncé, sur mousse de latex et polyester	bleu foncé
Mancette / Manchette en tricot	polyester	Bleu clair

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
7	4059904038127	4059904006591	0,35 m	0,29 m	0,33 m	5,47 kg	36
8	4059904038134	4059904006607	0,36 m	0,33 m	0,29 m	6,56 kg	36
9	4059904038141	4059904006614	0,36 m	0,35 m	0,29 m	6,83 kg	32
10	4059904038158	4059904006621	0,36 m	0,35 m	0,29 m	7,59 kg	32
11	4059904038165	4059904006638	0,37 m	0,34 m	0,29 m	8,05 kg	36

Code douanier: 61161020910

Pays d'origine: Chine