

3560 // SOFT GRIP

Rękawice montażowe
ŚOI kategorii II



Wodoodporny
Niezwykle miękki i milutki
Bardzo dobra przyczepność na suchej i mokrej nawierzchni

15
GAUGE

LA LA

3560 // SOFT GRIP



Materiał:	Poliester, jasnoniebieski
Powłoka:	Pianka lateksowa, jasnoniebieski Lateks, piaskowany, ciemnoniebieski
Rozmiar(y):	7-11
Jednostka opakowania:	72 Para(y)
Certyfikacja:	EN388

NITRAS SOFT GRIP, rękawice montażowe, jasnoniebieskie, z podwójną powłoką, dolna powłoka: pianka lateksowa, jasnoniebieska, w pełni powlekana, górna powłoka: piaskowany lateks, ciemnoniebieski (kod koloru: 2324), częściowo powlekana na dłoni i palcach, dziane mankiety, maksymalna zręczność, hydrofobowy, wyjątkowo miękki i przytulny, bardzo antypoślizgowy, doskonały chwyt, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, bardzo dobry chwyt na sucho i na mokro, II kategoria ryzyka ŚOI

EN 388

EN ISO 21420



2141X

15
GAUGE

LA

LA

Rozmiar

7

8

9

10

11

System oznakowania kolorystycznego



Branże



Rzemieślnictwo



Budownictwo



Automotive



Logistyka



Architektura ogrodu

Zalety

- + Wodoodporny
- + Niezwykle miękki i miły
- + Bardzo dobra przyczepność na suchej i mokrej nawierzchni



Parametry wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 2141X	Odporność na ścieranie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	4
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Lateks, piaskowany, na piance lateksowej i poliestrze	ciemny niebieski
Palec wskazujący i kciuk	Lateks, piaskowany, na piance lateksowej i poliestrze	ciemny niebieski
Grzbiet dłoni	Pianka lateksowa na poliestrze	Jasny niebieski
Opuszki palców	Lateks, piaskowany, na piance lateksowej i poliestrze	ciemny niebieski
Mankiet / dzianinowy ściągacz	poliester	Jasny niebieski

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
7	4059904038127	4059904006591	0,35 m	0,29 m	0,33 m	5,47 kg	36
8	4059904038134	4059904006607	0,36 m	0,33 m	0,29 m	6,56 kg	36
9	4059904038141	4059904006614	0,36 m	0,35 m	0,29 m	6,83 kg	32
10	4059904038158	4059904006621	0,36 m	0,35 m	0,29 m	7,59 kg	32
11	4059904038165	4059904006638	0,37 m	0,34 m	0,29 m	8,05 kg	36

Numer taryfy celnej: 61161020910

Kraj pochodzenia: Chiny