

6100ND

Rękawice dziane
ŚOI kategorii II



Szczególnie wrażliwy
Idealny do pracy z małymi częściami
Bardzo dobra wrażliwość dotykowa

10
GAUGE UC

6100ND



Materiał: Nylon/bawełna, biały

Powłoka: -

Rozmiar(y): 6-11

Jednostka opakowania: 240 Para(y)

Certyfikacja: EN 388, EN 407

NITRAS rękawice dziane, nylon/bawełna, białe (kod koloru: 1100), niepowlekane, mankiet dziany, oburęczne (dla lewej i prawej ręki), ochrona przed kontaktem z ciepłem (100°C, 15 sekund), szczególnie delikatne, idealne do pracy z małymi częściami, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, oddychające, kategoria ryzyka ŚOI II



EN ISO 21420



Rozmiar	6	7	8	9	10	11
System oznakowania kolorystycznego						

Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka

Zalety

- + Szczególnie wrażliwy
- + Idealny do pracy z małymi częściami
- + Bardzo dobra wrażliwość dotykowa



Parametry wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 1141X	Odporność na ścieranie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	4
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN 407:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 X1XXXX	Płonące zachowanie	1-4	X
	Ciepło kontaktowe	1-4	1
	Ciepło konwekcyjne	1-4	X
	Promieniujące ciepło	1-4	X
	Małe odpryski stopionego metalu	1-4	X
	Duże ilości ciekłego metalu	1-4	X
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Nylon / Bawełna	biały
Palec wskazujący i kciuk	Nylon / Bawełna	biały
Grzbiet dłoni	Nylon / Bawełna	biały
Opuszki palców	Nylon / Bawełna	biały
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Nylon / Bawełna	biały

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
6	4059904101401	4059904101418	0,58 m	0,41 m	0,24 m	10,51 kg	18
7	4059904101425	4059904101432	0,58 m	0,44 m	0,26 m	11,14 kg	18
8	4059904101449	4059904101456	0,58 m	0,43 m	0,27 m	11,66 kg	18
9	4059904101463	4059904101470	0,58 m	0,45 m	0,28 m	12,1 kg	18
10	4059904101487	4059904101494	0,6 m	0,45 m	0,28 m	13,16 kg	18
11	4059904101500	4059904101517	0,6 m	0,43 m	0,29 m	14,99 kg	18

Numer taryfy celnej: 61169300000

Kraj pochodzenia: Chiny