

6100

Rękawice dziane
ŚOI kategorii II



Idealny chwyt
Bardzo dobra wrażliwość dotykowa
Oddychający

10
GAUGE

PVC

6100



Materiał:	Nylon/bawełna, biały
Powłoka:	Wypustki PCV, niebieskie
Rozmiar(y):	6-11
Jednostka opakowania:	240 Para(y)
Certyfikacja:	EN388

Rękawice dziane NITRAS, nylon/bawełna, białe, wypustki z PVC, niebieskie (kod koloru: 1122), wypustki na dłoni, mankiet dziany, bardzo antypoślizgowe, doskonały chwyt, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, oddychające, kategoria ryzyka PPE II



EN ISO 21420



Rozmiar	6	7	8	9	10	11
System oznakowania kolorystycznego						

Branże

-  Rzemieśnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Handel detaliczny

Zalety

- + Idealny chwyt
- + Bardzo dobra wrażliwość dotykowa
- + Oddychający



Parametry wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 2142X	Odporność na ścieranie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	4
	Odporność na przekłucie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Kołki PVC na nylonie/bawełnie	niebieski / biały
Palec wskazujący i kciuk	Kołki PVC na nylonie/bawełnie	niebieski / biały
Grzbiet dłoni	Nylon / Bawełna	biały
Opuszki palców	Kołki PVC na nylonie/bawełnie	niebieski / biały
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Nylon / Bawełna	biały

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
6	4059904101142	4059904101159	0,58 m	0,42 m	0,25 m	12,61 kg	18
7	4059904101166	4059904101173	0,59 m	0,42 m	0,26 m	13,65 kg	18
8	4059904101180	4059904101197	0,59 m	0,44 m	0,26 m	14,29 kg	18
9	4059904101203	4059904101210	0,61 m	0,44 m	0,28 m	15,57 kg	16
10	4059904101227	4059904101234	0,63 m	0,47 m	0,28 m	16,34 kg	16
11	4059904101241	4059904101258	0,66 m	0,46 m	0,29 m	17,28 kg	18

Numer taryfy celnej: 61161080910

Kraj pochodzenia: Chiny