

# 6100

Dziane rękawiczki  
ŚOI kategorii II



Idealny chwyt  
Bardzo dobra wrażliwość dotykowa  
Oddychający

10  
GAUGE PVC

## 6100



<b>Materiał:</b>	Nylon/bawełna, biały
<b>Powłoka:</b>	Wypustki PCV, niebieskie
<b>Rozmiar(y):</b>	6-11
<b>Opakowanie zbiorcze:</b>	240 Para
<b>Certyfikacja:</b>	EN388

Rękawice dziane NITRAS, nylon/bawełna, białe, wypustki z PVC, niebieskie (kod koloru: 1122), wypustki na dłoni, mankiet dziany, bardzo antypoślizgowe, doskonały chwyt, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, oddychające, kategoria ryzyka PPE II



10 GAUGE PVC

Rozmiar	6	7	8	9	10	11
System kodowania kolorami						

### Branże


-  Rzemieśnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Handel detaliczny

### Zalety

- + Idealny chwyt
- + Bardzo dobra wrażliwość dotykowa
- + Oddychający



## Wartości wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
 2142X	Odporność na ścieranie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	4
	Odporność na przekłucie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji
 

---

	Materiał	Koloru
Dłoń	Kołki PVC na nylonie/bawełnie	niebieski / biały
Palec wskazujący i kciuk	Kołki PVC na nylonie/bawełnie	niebieski / biały
Góra dłoni	Nylon / Bawełna	biały
Opuszki palców	Kołki PVC na nylonie/bawełnie	niebieski / biały
Mankiet / mankiet dziany	Nylon / Bawełna	biały

 Dane logistyczne
 

---

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
6	4059904101142	4059904101159	0,58 m	0,42 m	0,25 m	12,61 kg	18
7	4059904101166	4059904101173	0,59 m	0,42 m	0,26 m	13,65 kg	18
8	4059904101180	4059904101197	0,59 m	0,44 m	0,26 m	14,29 kg	18
9	4059904101203	4059904101210	0,61 m	0,44 m	0,28 m	15,57 kg	16
10	4059904101227	4059904101234	0,63 m	0,47 m	0,28 m	16,34 kg	16
11	4059904101241	4059904101258	0,66 m	0,46 m	0,29 m	17,28 kg	18

Numer taryfy celnej: 61161080910

Kraj pochodzenia: Chiny