

6200

Rękawice dziane
ŚOI kategorii II



Szczególnie wrażliwy
Idealny do pracy z małymi częściami
Bardzo dobra wrażliwość dotykowa

13
GAUGE

PU

6200



Materiał:	Nylon, biały
Powłoka:	PU, biały
Rozmiar(y):	6-11
Jednostka opakowania:	240 Para(y)
Certyfikacja:	EN388

Rękawice nylonowe NITRAS, białe, powłoka PU, białe (kod koloru: 1100), częściowo powlekane na dłoni i czubkach palców, mankiet dziany, szczególnie delikatne, idealne do pracy z małymi częściami, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, kategoria ryzyka ŚOI II



EN ISO 21420

13
GAUGE

PU

Rozmiar	6	7	8	9	10	11
System oznakowania kolorystycznego						

Branże

-  Rzemieśnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Architektura ogrodu

Zalety

- + Szczególnie wrażliwy
- + Idealny do pracy z małymi częściami
- + Bardzo dobra wrażliwość dotykowa



Warianty kolorystyczne



6200
Kod koloru: 1100



6205
Kod koloru: 1200



6215
Kod koloru: 1000

Parametry wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 4131X	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	3
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	PU na nylonie	biały
Palec wskazujący i kciuk	PU na nylonie	biały
Grzbiet dłoni	nylon	biały
Opuszki palców	PU na nylonie	biały
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Nylon	biały

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
6	4059904095090	4059904095151	0,48 m	0,47 m	0,31 m	7,17 kg	18
7	4059904095106	4059904095168	0,47 m	0,3 m	0,48 m	7,65 kg	18
8	4059904095113	4059904095175	0,51 m	0,32 m	0,47 m	8,67 kg	18
9	4059904095120	4059904095182	0,5 m	0,32 m	0,48 m	8,72 kg	18
10	4059904095137	4059904095199	0,48 m	0,3 m	0,47 m	8,6 kg	18
11	4059904095144	4059904095205	0,5 m	0,32 m	0,48 m	8,99 kg	18

Numer taryfy celnej: 61161080910

Kraj pochodzenia: Chiny