

# 6215

Rękawice dziane  
ŚOI kategorii II



Szczególnie wrażliwy  
Idealny do pracy z małymi częściami  
Bardzo dobra wrażliwość dotykowa

13  
GAUGE

PU

## 6215



|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Materiał:</b>             | Nylon, czarny |
| <b>Powłoka:</b>              | PU, czarny    |
| <b>Rozmiar(y):</b>           | 6-11          |
| <b>Jednostka opakowania:</b> | 240 Para(y)   |
| <b>Certyfikacja:</b>         | EN388         |

NITRAS rękawice nylonowe NITRAS, czarne, powłoka PU, czarne (kod koloru: 1000), częściowo powlekane na dłoni i czubkach palców, mankiet dziany, szczególnie delikatne, idealne do pracy z małymi częściami, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, kategoria ryzyka ŚOI II



EN ISO 21420

13  
GAUGE

PU

| Rozmiar                            | 6                                                                                  | 7                                                                                  | 8                                                                                   | 9                                                                                    | 10                                                                                   | 11                                                                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| System oznakowania kolorystycznego |  |  |  |  |  |  |

### Branże

-  Rzemieśnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Architektura ogrodu

### Zalety

- + Szczególnie wrażliwy
- + Idealny do pracy z małymi częściami
- + Bardzo dobra wrażliwość dotykowa



Warianty kolorystyczne

---



**6215**  
Kod koloru: 1000



**6200**  
Kod koloru: 1100



**6205**  
Kod koloru: 1200

# Parametry wydajności

| EN 388:2016 + A1:2018                                                                      | Parametry testowe                    | Poziomy<br>wydajności | Wynik testu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|
| <br>4131X | Odporność na ścieranie               | 1-4                   | 4           |
|                                                                                            | Odporność na przecięcie (test coupe) | 1-5                   | 1           |
|                                                                                            | Siła rozdarcia                       | 1-4                   | 3           |
|                                                                                            | Odporność na przekłucie              | 1-4                   | 1           |
|                                                                                            | Odporność na przecięcie (TDM)        | A-F                   | X           |
| EN ISO 21420:2020                                                                          | Parametry testowe                    | Poziomy<br>wydajności | Wynik testu |
|                                                                                            | Zręczność                            | 1-5                   | 5           |

## Więcej informacji

|                               | Materiał      | Kolor  |
|-------------------------------|---------------|--------|
| Wewnętrzna strona dłoni       | PU na nylonie | czarny |
| Palec wskazujący i kciuk      | PU na nylonie | czarny |
| Grzbiet dłoni                 | Nylon         | czarny |
| Opuszki palców                | PU na nylonie | czarny |
| Mankiet / dzianinowy ściągacz | Nylon         | czarny |

## Dane logistyczne

| Rozmiar | GTIN (JP)     | GTIN (JO)     | Długość (m) | Szerokość (m) | Wysokość (m) | Waga (kg) | Ilość JO / paleta |
|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------|-------------------|
| 6       | 4059904095410 | 4059904095472 | 0,49 m      | 0,32 m        | 0,47 m       | 7,46 kg   | 18                |
| 7       | 4059904095427 | 4059904095489 | 0,49 m      | 0,3           | 0,48 m       | 7,77 kg   | 18                |
| 8       | 4059904095434 | 4059904095496 | 0,49 m      | 0,32 m        | 0,48 m       | 7,89 kg   | 18                |
| 9       | 4059904095441 | 4059904095502 | 0,48 m      | 0,3 m         | 0,48 m       | 8,73 kg   | 18                |
| 10      | 4059904095458 | 4059904095519 | 0,49 m      | 0,3 m         | 0,48 m       | 9,03 kg   | 18                |
| 11      | 4059904095465 | 4059904095526 | 0,49 m      | 0,31 m        | 0,48 m       | 9,14 kg   | 18                |

Numer taryfy celnej: 61161080910

Kraj pochodzenia: Chiny