

6225

Gants de montage
EPI catégorie de risques II



Particulièrement sensible
Parfait pour travailler avec de petites pièces
Très bonne sensibilité tactile

15
GAUGE



PU

3D
FIT



6225



Matière:	Nylon, gris
Revêtement:	PU, noir
Taille(s):	6-11
Unité d'emballage:	120 paire(s)
Certification:	EN 388, OEKO-TEX STANDARD 100®

Gants de montage NITRAS, nylon, gris, enduction PU, noir (code couleur : 1210), partiellement enduits sur la paume et le bout des doigts, poignet tricoté, pour contact alimentaire, ajustement parfait et innovant grâce au 3D FIT, confort de port et protection uniques pour l'utilisateur, dextérité parfaite, qualité premium, OEKO-TEX STANDARD 100®, particulièrement sensible, parfait pour travailler avec de petites pièces, très bonne sensibilité tactile, catégorie de risque EPI II



EN ISO 21420

15
GAUGE


Taille	6	7	8	9	10	11
Système de repérage par couleur						

Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Paysagistes
-  Industrie alimentaire

Avantages

- + Particulièrement sensible
- + Parfait pour travailler avec de petites pièces
- + Très bonne sensibilité tactile



Valeurs de performance

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 4141X	Résistance à l'abrasion	1-4	4
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	1
	La force des larmes	1-4	4
	Pouvoir perçant	1-4	1
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	PU sur nylon	noir
Index et pouce	PU sur nylon	noir
Dos de la main	nylon	Gris
Bout des doigts	PU sur nylon	noir
Mancette / Manchette en tricot	PU sur nylon	Gris

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
6	4059904216709	4059904216761	0,47 m	0,39 m	0,34 m	4,8 kg	18
7	4059904216716	4059904216778	0,47 m	0,39 m	0,35 m	5,04 kg	18
8	4059904216723	4059904216785	0,48 m	0,39 m	0,35 m	5,22 kg	18
9	4059904216730	4059904216792	0,47 m	0,39 m	0,34 m	5,75 kg	18
10	4059904216747	4059904216808	0,48 m	0,4 m	0,34 m	6,31 kg	18
11	4059904216754	4059904216815	0,48 m	0,4 m	0,34 m	6,37 kg	18

Code douanier: 61161080910

Pays d'origine: Chine